



CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



0-000030-L0

DG110-7A_7_1

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




0-000030-L0

DG110-7A_7_2

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a^* , b^* CIELAB-Helligkeiten L^* und Buntheiten a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




0-000030-L0


DG110-7A_7_3

CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a^* , b^* CIELAB-Helligkeiten L^* und Buntheiten a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



0-000030-L0

DG110-7A_7_5

CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




0-000030-L0


DG110-7A_7_6

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a^* , b^* CIELAB-Helligkeiten L^* und Buntheiten a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



0-000030-L0

DG110-7A_7_8