



CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-A00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100




CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a , b Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



CIE-Q00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



0-000030-L0

DG110-8A_8_8