




CIE-P60-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



**CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




**CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




**CIE-P45-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

**AB** Normfarbwert  $Y$  und Buntwerte  $A_0, B_0, C_{AB0}$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$




CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )


Normfarbwert  $Y$  und Buntwerte  $A_0, B_0, C_{AB0}$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$



**CIE-P35-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



**CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

**AB** Normfarbwert  $Y$  und Buntwerte  $A_0, B_0, C_{AB0}$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$

