
CIE-P60-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
566, 83
572, 70
529, 57
483, 51
590, 48
734, 42
529c
473, 29
459, 16
400
500
600
700;495c
567c;400
λ_d


CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
566, 84
573, 70
529, 56
484, 51
591, 48
734, 43
529c
474, 29
456, 15
400
500
600
700;495c
567c;400
λ_d


CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
565, 82
574, 71
528, 55
485, 56
592, 49
733, 44
538c
474, 28
565, 17
400
500
600
700;495c
567c;400
λ_d


CIE-P45-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
559, 75
574, 72
528, 54
487, 5
593, 49
733, 45
528c
475, 27
559, 24
400
500
600
700;495c
567c;400
λd


CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
575, 73
70
522, 54
488,
594, 49
727, 45
522c
554, 29
476, 26
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-P35-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
576, 78
552, 64
520, 52
490
596, 50
725, 47
520c
552, 35
475, 21
λ_d
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
578, 77
549, 59
493,
526, 50
598, 51
731, 49
526c
549, 40
479, 22
λd
400
500
600
700;495c
567c;400


CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
581, 79
546, 54
601, 52
729, 51
524c
546, 45
482, 20
400
500
600
700;495c
567c;400
λ_d