


DG201−1 A_1

DG200−7R


CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert $C_{AB}$
$Y_w$=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
Normfarbwert $Y$ und Buntwerte $A_0$, $B_0$, $C_{AB0}$
im Bereich $Y$=0,0 bis 88,6
100
60
80
40
60
20
40
0
20
−20
0
−40
107, 83
93, 72
149, 57
218, 51
38, 48
329, 42
272, 27
287, 16
$h_{AB0}$
0
90
180
270
360

DG201−2A_1


CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert $C_{AB}$
$Y_w$=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIELAB-Helligkeit $L^*$ und Buntheiten $a^*$, $b^*$, $C^*_{ab}$
im Bereich $Y$=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
0
90
180
270
360
$h_{AB0}$
92, 88
149, 80
218, 77
272, 59
287, 48

DG201−3A_1


CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert $C_{AB}$
$Y_w$=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
CIELAB-Helligkeit $L^*$ und Buntheiten $a^*$, $b^*$, $C^*_{ab}$
im Bereich $Y$=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
0
90
180
270
360
$h^*_{ab}$
91, 88
149, 80
205, 77
48, 75
273, 59
300, 48

DG201−4A_1


CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert $C_{AB}$
$Y_w$=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
Normfarbwerte X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
565, 83
570, 72
528, 57
483, 51
589, 48
733, 42
528c
471, 27
459, 16
400
500
600
700;495c
567c;400
$\lambda_d$

DG201−5A_1


CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert $C_{AB}$
$Y_w$=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
AB
Normfarbwert Y und Buntwerte $A_0$, $B_0$, $C_{AB0}$
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
565, 83
570, 72
528, 57
483, 31
589, 48
733, 42
528c
471, 27
458, 16
400
500
600
700;495c
567c;400
$\lambda_d$

DG201−6A_1


CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert $C_{AB}$
$Y_w$=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
a*b*
CIELAB-Helligkeiten L* und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
L*
180
120
60
0
−60
−120
100
80
60
40
20
565, 93
570, 88
528, 80
483, 77
589, 75
471, 59
459, 48
λd
400
500
600
700;495c
567c;400

DG201−7A_1


CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert $C_{AB}$
$Y_w$=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520, 2 Berechnungsmethoden
a b
Normfarbwert Y und Farbarten $a_0$, $b_0$, $c_{ab0}$
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
565, 83
570, 72
528, 57
483, 51
589, 48
733, 42
528c
471, 27
459, 16
400
500
600
700;495c
567c;400
$\lambda_d$

DG201−8A_1