


**CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520,770$ ,  $B_m=380,520$ , 2 Berechnungsmethoden


Normfarbwerte  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$




DG221-1 A\_1

DG220-7R


**CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$ , 2 Berechnungsmethoden




**CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$ , 2 Berechnungsmethoden



**CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 **$Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$ , 2 Berechnungsmethoden**




**CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$ , 2 Berechnungsmethoden




CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$ , 2 Berechnungsmethoden

Normfarbwert  $Y$  und Buntwerte  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_{AB1}$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$



CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$ , 2 Berechnungsmethoden



**CIE-C00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$ , 2 Berechnungsmethoden

**ab** Normfarbwert  $Y$  und Farbarten  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_{ab1}$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$

