



CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden




DG231-1 A_1

DG230-7R


CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6, Y_m=520_770, B_m=380_520, 2$ Berechnungsmethoden




CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6, Y_m=520_770, B_m=380_520, 2$ Berechnungsmethoden



CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden




CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden




**CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden**

AB Normfarbwert Y und Buntwerte A_1, B_1, C_{AB1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6, Y_m=520_770, B_m=380_520, 2$ Berechnungsmethoden

a^*b^* CIELAB-Helligkeiten L^* und Buntheiten a^*, b^*, C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$, 2 Berechnungsmethoden

