



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



DG280-1 A\_1


DG281-7R

**CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG280-2A\_1

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG280-3A\_1

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

$AB$  Normfarbwert  $Y$  und Buntwerte  $A_0, B_0, C_{AB0}$   
 im Bereich  $Y=0$  bis 100



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

*ab* Normfarbwert  $Y$  und Farbarten  $a_0$ ,  $b_0$ ,  $c_{ab0}$   
 im Bereich  $Y=0$  bis  $100$

