



CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG290-1 A\_1

DG291-7R

CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG290-3A\_1


CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



CIE-D65-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

*ab* Normfarbwert  $Y$  und Farbarten  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_{ab1}$   
 im Bereich  $Y=0$  bis  $100$

