



CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



DG290-1 A\_1


DG291-7R

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG290-2A\_1

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG290-3A\_1

CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




**CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

$AB$  Normfarbwert  $Y$  und Buntwerte  $A_1, B_1, C_{AB1}$   
 im Bereich  $Y=0$  bis 100



CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

$a^*b^*$  CIELAB-Helligkeiten  $L^*$  und Buntheiten  $a^*$ ,  $b^*$ ,  $C^*_{ab}$   
 im Bereich  $Y=0$  bis  $100$



CIE-P00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

