



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



DG291-1 A_1


DG291-2 A

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




DG291-2A_1

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




DG291-3A_1

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

AB Normfarbwert Y und Buntwerte A_1, B_1, C_{AB1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a^*b^* CIELAB-Helligkeiten L^* und Buntheiten a^* , b^* , C^*_{ab}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_1 , b_1 , c_{ab1}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$

