



CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



DG291-1 A\_1


DG291-3A

**CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520_770$ ,  $B_m=380_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG291-2A\_1

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520_770$ ,  $B_m=380_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG291-3A\_1

CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520_770$ ,  $B_m=380_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG291-4A\_1

**CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




**CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

**AB** Normfarbwert  $Y$  und Buntwerte  $A_1, B_1, C_{AB1}$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$



CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

$a^*b^*$  CIELAB-Helligkeiten  $L^*$  und Buntheiten  $a^*$ ,  $b^*$ ,  $C^*_{ab}$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$



CIE-P40-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

*ab* Normfarbwert  $Y$  und Farbarten  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_{ab1}$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$

