



CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520_770$ ,  $B_m=380_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



DG291-1 A\_1


DG291-5A

CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG291-2A\_1


CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




**CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

**AB** Normfarbwert  $Y$  und Buntwerte  $A_1, B_1, C_{AB1}$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$



CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



**CIE-E00-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

**ab** Normfarbwert  $Y$  und Farbarten  $a_1, b_1, c_{ab1}$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$

