



CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG300-1 A\_1

DG301-7R


CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



**CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



**CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

