



**CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



DG300-1 A\_1


DG301-7R

CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG300-2A\_1


CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

$AB$  Normfarbwert  $Y$  und Buntwerte  $A_0$ ,  $B_0$ ,  $C_{AB0}$   
 im Bereich  $Y=0$  bis  $100$



CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100, Y_m=520\_770, B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



CIE-P30-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

