


CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




DG300-1 A_1

DG301-7R


h_{AB0}

CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




DG300-2A_1


CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

AB Normfarbwert Y und Buntwerte A_0 , B_0 , C_{AB0}
 im Bereich $Y=0$ bis 100



CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



CIE-P25-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=100, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

