



CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



DG301-1 A_1


DG301-2A

CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




DG301-2A_1

CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




DG301-3A_1


CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6, Y_m=520_770, B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)



CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

a^*b^*

CIELAB-Helligkeiten L^* und Buntheiten a^* , b^* , C^*_{ab}

180

im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$

120

60

0

-60

-120

400

500

600

700;495c

567c;400

L^*

100

80

60


40

20

0

-20

-40



CIE-P55-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)

ab Normfarbwert Y und Farbarten a_0 , b_0 , c_{ab0}
 im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$

