

DG301−1 A_1

DG301−3A


CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
Normfarbwert Y und Buntwerte A_0, B_0, C_{AB0}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
60
80
40
60
20
40
0
20
−20
0
−40
0
90
180
270
360
117, 82
82, 71
156, 55
209, 50
29, 49
336, 44
262, 28
297, 17
h_{AB0}

DG301−2A_1


CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
CIELAB-Helligkeit L* und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
0
90
180
270
360
hAB0
29, 75
82, 87
117, 92
156, 79
209, 76
262, 60
297, 49
336, 72

DG301−3A_1


CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
CIELAB-Helligkeit L* und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
180
80
120
60
60
40
0
20
−60
0
−120
105, 92
87, 87
47, 75
150, 79
203, 76
334, 72
258, 60
305, 49
h*ab
0
90
180
270
360

DG301−4A_1


CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
Normfarbwerte X, Y, Z
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
100
80
60
40
20
0
565, 82
574, 71
528, 55
485, 50
592, 49
738, 44
528c
474, 28
565, 17
400
500
600
700;495c
567c;400
λd

DG301−5A_1


CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
AB
Normfarbwert Y und Buntwerte A_0, B_0, C_{AB0}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
60
40
20
0
−20
−40
100
80
60
40
20
565, 82
574, 71
528, 55
485, 5
592, 49
733, 44
538c
474, 28
565, 17
400
500
600
700;495c
567c;400
λ_d

DG301−6A_1


CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
a*b*
CIELAB-Helligkeiten L* und Buntheiten a*, b*, C*ab
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
L*
180
120
60
0
−60
−120
100
80
60
40
20
565, 92
574, 87
485, 71
528, 79
592, 75
733, 72
528c
474, 60
565, 49
400
500
600
700;495c
567c;400
λd

DG301−7A_1


CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
Y_w=88,6, Ym=520_770, Bm=380_520 und 1-Minus-Daten (− −)
a b
Normfarbwert Y und Farbarten a_0, b_0, c_{ab0}
im Bereich Y=0,0 bis 88,6
Y
15
10
5
0
−5
−10
100
80
60
40
20
565, 82
574, 71
528, 55
485, 56
592, 49
732, 44
538c
474, 28
565, 17
400
500
600
700;495c
567c;400
λ_d

DG301−8A_1