



CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG311-1 A\_1

DG311-3A


**CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520,770$ ,  $B_m=380,520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520,770$ ,  $B_m=380,520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



**CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



**CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520,770$ ,  $B_m=380,520$  und 1-Minus-Daten ( - - )


**AB** Normfarbwert  $Y$  und Buntwerte  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_{AB1}$

im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$



**CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

$a^*b^*$  CIELAB-Helligkeiten  $L^*$  und Buntheiten  $a^*$ ,  $b^*$ ,  $C^*_{ab}$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$



**CIE-P50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$**   
 $Y_w=88,6$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

**ab** Normfarbwert  $Y$  und Farbarten  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $C_{ab1}$   
 im Bereich  $Y=0,0$  bis  $88,6$

