









Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/DG35/DG35.HTM>  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

| Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C <sub>AB</sub> für P60, Y <sub>w</sub> =100, Y <sub>m</sub> =520_770 |                                 |                  |                  |                  |                 |        |         |                 |                                 |                                 |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------|--|--|
| i <sub>1</sub> , λ <sub>1</sub>                                                                                   | i <sub>2</sub> , λ <sub>2</sub> | Y <sub>100</sub> | A <sub>100</sub> | B <sub>100</sub> | C <sub>AB</sub> | a      | b       | h <sub>ab</sub> | i <sub>d</sub> , λ <sub>d</sub> | i <sub>c</sub> , λ <sub>c</sub> | Code |  |  |
| 0 405                                                                                                             | 32 563                          | 57.75            | -23.52           | -17.29           | 29.19           | 0.5634 | -0.7177 | 216.3           | 16 483                          | 38 590                          | Cm   |  |  |
| 6 435                                                                                                             | 32 563                          | 58.29            | -28.0            | -8.43            | 29.24           | 0.4903 | -0.5629 | 196.7           | 17 487                          | 44 621                          |      |  |  |
| 10 450                                                                                                            | 33 565                          | 58.9             | -34.37           | 5.49             | 34.81           | 0.3871 | -0.325  | 170.9           | 19 497                          | -1 497c                         |      |  |  |
| 11 460                                                                                                            | 33 566                          | 60.12            | -35.87           | 9.37             | 37.07           | 0.374  | -0.2624 | 165.3           | 20 502                          | -1 502c                         |      |  |  |
| 13 465                                                                                                            | 33 568                          | 60.68            | -37.82           | 15.56            | 40.9            | 0.3474 | -0.1618 | 157.6           | 22 513                          | -1 513c                         |      |  |  |
| 14 470                                                                                                            | 34 570                          | 62.18            | -38.45           | 18.5             | 42.67           | 0.3521 | -0.1207 | 154.3           | 24 521                          | -1 521c                         |      |  |  |
| 15 475                                                                                                            | 34 574                          | 64.7             | -38.6            | 21.39            | 44.13           | 0.374  | -0.0875 | 151.0           | 25 529                          | -1 529c                         | Gm   |  |  |
| 15 480                                                                                                            | 36 580                          | 69.95            | -38.16           | 23.59            | 44.86           | 0.4251 | -0.081  | 148.2           | 27 535                          | -1 535c                         |      |  |  |
| 17 485                                                                                                            | 39 595                          | 78.0             | -33.31           | 29.44            | 44.46           | 0.5435 | -0.0407 | 138.5           | 29 549                          | -1 549c                         |      |  |  |
| 18 490                                                                                                            | -1 490c                         | 94.22            | -11.76           | 37.03            | 38.86           | 0.8458 | -0.0251 | 107.6           | 33 566                          | 11 459                          | max  |  |  |
| 19 495                                                                                                            | -1 495c                         | 92.78            | -10.41           | 37.05            | 38.49           | 0.8584 | -0.0188 | 105.6           | 33 567                          | 12 461                          |      |  |  |
| 20 500                                                                                                            | -1 500c                         | 90.97            | -8.67            | 36.78            | 37.78           | 0.8753 | -0.0139 | 103.2           | 33 568                          | 12 464                          |      |  |  |
| 22 510                                                                                                            | -1 510c                         | 85.98            | -3.96            | 35.32            | 35.54           | 0.9246 | -0.0074 | 96.3            | 34 570                          | 13 469                          |      |  |  |
| 24 520                                                                                                            | -1 520c                         | 79.07            | 2.1              | 32.75            | 32.82           | 0.9972 | -0.004  | 86.3            | 34 572                          | 14 473                          | Ym   |  |  |
| 25 530                                                                                                            | -1 529c                         | 75.03            | 5.34             | 31.16            | 31.61           | 1.0419 | -0.0029 | 80.2            | 34 574                          | 15 475                          |      |  |  |
| 27 540                                                                                                            | -1 539c                         | 66.2             | 11.72            | 27.58            | 29.97           | 1.1478 | -0.0016 | 66.9            | 35 578                          | 15 478                          |      |  |  |
| 29 545                                                                                                            | -1 545c                         | 56.82            | 17.37            | 23.71            | 29.39           | 1.2763 | -0.0009 | 53.7            | 36 582                          | 16 480                          |      |  |  |
| 29 550                                                                                                            | -1 549c                         | 56.82            | 17.37            | 23.71            | 29.39           | 1.2763 | -0.0009 | 53.7            | 36 582                          | 16 480                          |      |  |  |
| 30 555                                                                                                            | -1 554c                         | 52.07            | 19.73            | 21.74            | 29.36           | 1.3495 | -0.0007 | 47.7            | 36 584                          | 16 481                          |      |  |  |
| 32 560                                                                                                            | -1 560c                         | 42.7             | 23.2             | 17.84            | 29.27           | 1.5141 | -0.0005 | 37.5            | 37 589                          | 16 483                          |      |  |  |
| 32 563                                                                                                            | 0 405                           | 42.24            | 23.52            | 17.29            | 29.19           | 1.5274 | -0.0089 | 36.3            | 38 590                          | 16 483                          | Rm   |  |  |
| 32 563                                                                                                            | 6 435                           | 41.7             | 28.0             | 8.43             | 29.24           | 1.642  | -0.216  | 16.7            | 44 621                          | 17 487                          |      |  |  |
| 33 565                                                                                                            | 10 450                          | 41.09            | 34.37            | -5.49            | 34.81           | 1.8072 | -0.5519 | 350.9           | -1 497c                         | 19 497                          |      |  |  |
| 33 566                                                                                                            | 11 460                          | 39.87            | 35.87            | -9.37            | 37.07           | 1.8703 | -0.6532 | 345.3           | -1 502c                         | 20 502                          |      |  |  |
| 33 568                                                                                                            | 13 465                          | 39.31            | 37.82            | -15.56           | 40.9            | 1.9328 | -0.8142 | 337.6           | -1 513c                         | 22 513                          |      |  |  |
| 34 570                                                                                                            | 14 470                          | 37.81            | 38.45            | -18.5            | 42.67           | 1.9876 | -0.9074 | 334.3           | -1 521c                         | 24 521                          |      |  |  |
| 34 574                                                                                                            | 15 475                          | 35.29            | 38.6             | -21.39           | 44.13           | 2.0643 | -1.0244 | 331.0           | -1 529c                         | 25 529                          | Mm   |  |  |
| 36 580                                                                                                            | 15 480                          | 30.04            | 38.16            | -23.59           | 44.86           | 2.2411 | -1.2035 | 328.2           | -1 535c                         | 27 535                          |      |  |  |
| 39 595                                                                                                            | 17 485                          | 21.99            | 33.31            | -29.44           | 44.46           | 2.4851 | -1.7567 | 318.5           | -1 549c                         | 29 549                          |      |  |  |
| -1 490c                                                                                                           | 18 490                          | 5.77             | 11.76            | -37.03           | 38.86           | 3.0068 | -6.8297 | 287.6           | 11 459                          | 33 566                          | min  |  |  |
| -1 495c                                                                                                           | 19 495                          | 7.21             | 10.41            | -37.05           | 38.49           | 2.413  | -5.5515 | 285.6           | 12 461                          | 33 567                          |      |  |  |
| -1 500c                                                                                                           | 20 500                          | 9.02             | 8.67             | -36.78           | 37.78           | 1.9318 | -4.493  | 283.2           | 12 464                          | 33 568                          |      |  |  |
| -1 510c                                                                                                           | 22 510                          | 14.01            | 3.96             | -35.32           | 35.54           | 1.2533 | -2.9397 | 276.3           | 13 469                          | 34 570                          |      |  |  |
| -1 520c                                                                                                           | 24 520                          | 20.92            | -2.1             | -32.75           | 32.82           | 0.8702 | -1.9835 | 266.3           | 14 473                          | 34 572                          | Bm   |  |  |
| -1 529c                                                                                                           | 25 530                          | 24.96            | -5.34            | -31.16           | 31.61           | 0.7564 | -1.6667 | 260.2           | 15 475                          | 34 574                          |      |  |  |
| -1 539c                                                                                                           | 27 540                          | 33.79            | -11.72           | -27.58           | 29.97           | 0.6237 | -1.2346 | 246.9           | 15 478                          | 35 578                          |      |  |  |
| -1 545c                                                                                                           | 29 545                          | 43.17            | -17.37           | -23.71           | 29.39           | 0.5683 | -0.9676 | 233.7           | 16 480                          | 36 582                          |      |  |  |
| -1 549c                                                                                                           | 29 550                          | 43.17            | -17.37           | -23.71           | 29.39           | 0.5683 | -0.9676 | 233.7           | 16 480                          | 36 582                          |      |  |  |
| -1 554c                                                                                                           | 30 555                          | 47.92            | -19.73           | -21.74           | 29.36           | 0.559  | -0.872  | 227.7           | 16 481                          | 36 584                          |      |  |  |
| -1 560c                                                                                                           | 32 560                          | 57.29            | -23.2            | -17.84           | 29.27           | 0.5655 | -0.7297 | 217.5           | 16 483                          | 37 589                          |      |  |  |
| 380                                                                                                               | 770                             | 99.99            | 0.0              | 0.0              | 0.01            | 0.9706 | -0.4182 | 0.0             |                                 |                                 |      |  |  |









TUB-Prüfvorlage DG35; Tabellendaten C<sub>AB</sub>, Bilder (x,y) und Buntwerte (A<sub>i</sub>, B<sub>i</sub>)  
Ostwald-Optimalfarben (links); komplementäre Ostwaldfarben (rechts); Lichtart P60, Y<sub>w</sub>=100



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/DG35/DG35L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>









| Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C <sub>AB</sub> für P55, Y <sub>w</sub> =100, Y <sub>m</sub> =520_770 |                                 |                  |                  |                  |                 |         |         |                 |                                 |                                 |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|---------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------|--|--|--|
| i <sub>1</sub> , λ <sub>1</sub>                                                                                   | i <sub>2</sub> , λ <sub>2</sub> | Y <sub>100</sub> | A <sub>100</sub> | B <sub>100</sub> | C <sub>AB</sub> | a       | b       | h <sub>ab</sub> | i <sub>d</sub> , λ <sub>d</sub> | i <sub>c</sub> , λ <sub>c</sub> | Code |  |  |  |
| 1 405 32 564 57.57                                                                                                |                                 | -24.66           | -15.7            | 29.23            | 0.5462          | -0.6566 | 212.4   | 16 484          | 38 591                          | Cm                              |      |  |  |  |
| 6 435 32 564 58.07                                                                                                |                                 | -28.52           | -8.08            | 29.64            | 0.4834          | -0.523  | 195.8   | 17 488          | 43 619                          |                                 |      |  |  |  |
| 9 450 33 565 58.81                                                                                                |                                 | -32.95           | 1.46             | 32.98            | 0.4142          | -0.359  | 177.4   | 18 494          | -1 494c                         |                                 |      |  |  |  |
| 11 460 33 567 59.73                                                                                               |                                 | -35.62           | 8.09             | 36.53            | 0.3781          | -0.2484 | 167.1   | 20 502          | -1 502c                         |                                 |      |  |  |  |
| 13 465 33 568 60.24                                                                                               |                                 | -37.43           | 13.82            | 39.9             | 0.3531          | -0.1544 | 159.7   | 22 513          | -1 513c                         |                                 |      |  |  |  |
| 14 470 34 570 61.59                                                                                               |                                 | -37.99           | 16.5             | 41.42            | 0.3577          | -0.1159 | 156.5   | 24 521          | -1 521c                         |                                 |      |  |  |  |
| 15 475 34 574 63.89                                                                                               |                                 | -38.13           | 19.11            | 42.65            | 0.3777          | -0.0847 | 153.3   | 25 529          | -1 529c                         | Gm                              |      |  |  |  |
| 16 480 36 580 67.97                                                                                               |                                 | -37.49           | 22.02            | 43.48            | 0.423           | -0.0599 | 149.5   | 27 537          | -1 537c                         |                                 |      |  |  |  |
| 17 485 38 592 75.72                                                                                               |                                 | -33.9            | 26.01            | 42.73            | 0.5267          | -0.0404 | 142.5   | 29 547          | -1 547c                         |                                 |      |  |  |  |
| 17 490 -1 489c                                                                                                    | 95.68                           | -11.52           | 33.67            | 35.58            | 0.8541          | -0.032  | 108.8   | 33 566          | 11 456                          | max                             |      |  |  |  |
| 19 495 -1 495c                                                                                                    | 93.2                            | -9.25            | 34.08            | 35.31            | 0.8752          | -0.0182 | 105.1   | 33 567          | 12 462                          |                                 |      |  |  |  |
| 19 500 -1 499c                                                                                                    | 93.2                            | -9.25            | 34.08            | 35.31            | 0.8752          | -0.0182 | 105.1   | 33 567          | 12 462                          |                                 |      |  |  |  |
| 21 510 -1 509c                                                                                                    | 89.29                           | -5.49            | 33.39            | 33.84            | 0.913           | -0.0099 | 99.3    | 33 569          | 13 467                          |                                 |      |  |  |  |
| 24 520 -1 520c                                                                                                    | 79.9                            | 2.93             | 30.36            | 30.5             | 1.0112          | -0.0039 | 84.4    | 34 573          | 14 474                          | Ym                              |      |  |  |  |
| 26 530 -1 530c                                                                                                    | 71.7                            | 9.33             | 27.37            | 28.92            | 1.1047          | -0.0021 | 71.1    | 35 576          | 15 477                          |                                 |      |  |  |  |
| 27 540 -1 539c                                                                                                    | 67.24                           | 12.44            | 25.71            | 28.56            | 1.1597          | -0.0015 | 64.1    | 35 578          | 15 479                          |                                 |      |  |  |  |
| 28 545 -1 544c                                                                                                    | 62.63                           | 15.39            | 23.97            | 28.48            | 1.2203          | -0.0011 | 57.2    | 36 580          | 16 480                          |                                 |      |  |  |  |
| 30 550 -1 550c                                                                                                    | 53.19                           | 20.46            | 20.38            | 28.88            | 1.3592          | -0.0007 | 44.8    | 37 585          | 16 482                          |                                 |      |  |  |  |
| 30 555 -1 554c                                                                                                    | 53.19                           | 20.46            | 20.38            | 28.88            | 1.3592          | -0.0007 | 44.8    | 37 585          | 16 482                          |                                 |      |  |  |  |
| 32 560 -1 560c                                                                                                    | 43.79                           | 23.98            | 16.79            | 29.27            | 1.5222          | -0.0005 | 34.9    | 38 590          | 16 484                          |                                 |      |  |  |  |
| 32 564 1 405 42.42                                                                                                |                                 | 24.66            | 15.7             | 29.23            | 1.5559          | -0.0137 | 32.4    | 38 591          | 16 484                          | Rm                              |      |  |  |  |
| 32 564 6 435 41.92                                                                                                |                                 | 28.52            | 8.08             | 29.64            | 1.6549          | -0.1911 | 15.8    | 43 619          | 17 488                          |                                 |      |  |  |  |
| 33 565 9 450 41.18                                                                                                |                                 | 32.95            | -1.46            | 32.98            | 1.7746          | -0.4194 | 357.4   | -1 494c         | 18 494                          |                                 |      |  |  |  |
| 33 567 11 460 40.26                                                                                               |                                 | 35.62            | -8.09            | 36.53            | 1.8593          | -0.5849 | 347.1   | -1 502c         | 20 502                          |                                 |      |  |  |  |
| 33 568 13 465 39.75                                                                                               |                                 | 37.43            | -13.82           | 39.9             | 1.9162          | -0.7316 | 339.7   | -1 513c         | 22 513                          |                                 |      |  |  |  |
| 34 570 14 470 38.4                                                                                                |                                 | 37.99            | -16.5            | 41.42            | 1.9637          | -0.8135 | 336.5   | -1 521c         | 24 521                          |                                 |      |  |  |  |
| 34 574 15 475 36.1                                                                                                |                                 | 38.13            | -19.11           | 42.65            | 2.0305          | -0.9133 | 333.3   | -1 529c         | 25 529                          | Mm                              |      |  |  |  |
| 36 580 16 480 32.02                                                                                               |                                 | 37.49            | -22.02           | 43.48            | 2.1454          | -1.0716 | 329.5   | -1 537c         | 27 537                          |                                 |      |  |  |  |
| 38 592 17 485 24.27                                                                                               |                                 | 33.9             | -26.01           | 42.73            | 2.3714          | -1.4554 | 322.5   | -1 547c         | 29 547                          |                                 |      |  |  |  |
| -1 489c                                                                                                           | 17 490 4.31                     | 11.52            | -33.66           | 35.58            | 3.6461          | -8.1914 | 288.8   | 11 456          | 33 566                          | min                             |      |  |  |  |
| -1 495c                                                                                                           | 19 495 6.79                     | 9.25             | -34.08           | 35.31            | 2.3366          | -5.399  | 285.1   | 12 462          | 33 567                          |                                 |      |  |  |  |
| -1 499c                                                                                                           | 19 500 6.79                     | 9.25             | -34.08           | 35.31            | 2.3366          | -5.399  | 285.1   | 12 462          | 33 567                          |                                 |      |  |  |  |
| -1 509c                                                                                                           | 21 510 10.7                     | 5.49             | -33.39           | 33.84            | 1.488           | -3.5045 | 279.3   | 13 467          | 33 569                          |                                 |      |  |  |  |
| -1 520c                                                                                                           | 24 520 20.09                    | -2.93            | -30.36           | 30.5             | 0.8286          | -1.8947 | 264.4   | 14 474          | 34 573                          | Bm                              |      |  |  |  |
| -1 530c                                                                                                           | 26 530 28.29                    | -9.33            | -27.37           | 28.92            | 0.6447          | -1.3514 | 251.1   | 15 477          | 35 576                          |                                 |      |  |  |  |
| -1 539c                                                                                                           | 27 540 32.75                    | -12.44           | -25.71           | 28.56            | 0.5945          | -1.1688 | 244.1   | 15 479          | 35 578                          |                                 |      |  |  |  |
| -1 544c                                                                                                           | 28 545 37.36                    | -15.39           | -23.97           | 28.48            | 0.5626          | -1.0254 | 237.2   | 16 480          | 36 580                          |                                 |      |  |  |  |
| -1 550c                                                                                                           | 30 550 46.8                     | -20.46           | -20.38           | 28.88            | 0.5374          | -0.8193 | 224.8   | 16 482          | 37 585                          |                                 |      |  |  |  |
| -1 554c                                                                                                           | 30 555 46.8                     | -20.46           | -20.38           | 28.88            | 0.5374          | -0.8193 | 224.8   | 16 482          | 37 585                          |                                 |      |  |  |  |
| -1 560c                                                                                                           | 32 560 56.2                     | -23.98           | -16.79           | 29.27            | 0.5478          | -0.6826 | 214.9   | 16 484          | 38 590                          |                                 |      |  |  |  |
| 380                                                                                                               | 770                             | 100.0            | 0.0              | 0.0              | 0.01            | 0.9745  | -0.3839 | 0.0             |                                 |                                 |      |  |  |  |

TUB-Prüfvorlage DG35; Tabellendaten C<sub>AB</sub>, Bilder (x,y) und Buntwerte (A<sub>i</sub>, B<sub>i</sub>)  
Ostwald-Optimalfarben (links); komplementäre Ostwaldfarben (rechts); Lichtart P55, Y<sub>w</sub>=100



Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m)  $C_{AB}$  für P50,  $Y_W=100$ ,  $Y_m=520\_770$









| $i_1, \lambda_1$ | $i_2, \lambda_2$ | $Y_{100}$ | $A_{100}$ | $B_{100}$ | $C_{AB}$ | $a$    | $b$     | $h_{ab}$ | $i_d, \lambda_d$ | $i_c, \lambda_c$ | Code |
|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|---------|----------|------------------|------------------|------|
| 0 405            | 33 565           | 57.35     | -25.68    | -14.48    | 29.48    | 0.5334 | -0.5984 | 209.4    | 17 485           | 38 592           | Cm   |
| 7 435            | 33 565           | 57.7      | -30.32    | -5.07     | 30.74    | 0.4557 | -0.434  | 189.5    | 18 490           | -1 490c          |      |
| 9 450            | 33 566           | 58.44     | -33.0     | 0.79      | 33.01    | 0.4165 | -0.3324 | 178.6    | 19 495           | -1 495c          |      |
| 11 460           | 33 568           | 59.26     | -35.41    | 6.74      | 36.05    | 0.3836 | -0.2321 | 169.2    | 20 502           | -1 502c          |      |
| 12 465           | 33 569           | 60.07     | -36.47    | 9.69      | 37.73    | 0.3741 | -0.1846 | 165.1    | 21 507           | -1 507c          |      |
| 14 470           | 34 571           | 60.91     | -37.52    | 14.35     | 40.18    | 0.365  | -0.1103 | 159.0    | 24 520           | -1 520c          |      |
| 15 475           | 34 574           | 62.96     | -37.66    | 16.66     | 41.19    | 0.383  | -0.0812 | 156.1    | 25 528           | -1 528c          | Gm   |
| 16 480           | 35 579           | 66.58     | -37.12    | 19.16     | 41.77    | 0.4237 | -0.0581 | 152.6    | 27 536           | -1 536c          |      |
| 16 485           | 37 589           | 74.17     | -35.04    | 21.79     | 41.26    | 0.5088 | -0.0522 | 148.1    | 28 544           | -1 544c          |      |
| 17 490           | 47 636           | 92.98     | -15.25    | 29.24     | 32.98    | 0.8171 | -0.0314 | 117.5    | 33 565           | -1 565c          | max  |
| 19 495           | -1 495c          | 93.68     | -7.99     | 30.77     | 31.8     | 0.8958 | -0.0174 | 104.5    | 33 568           | 12 462           |      |
| 20 500           | -1 500c          | 92.03     | -6.39     | 30.64     | 31.3     | 0.9117 | -0.013  | 101.7    | 33 569           | 13 465           |      |
| 21 510           | -1 509c          | 89.95     | -4.38     | 30.26     | 30.58    | 0.9325 | -0.0095 | 98.2     | 34 570           | 13 468           |      |
| 24 520           | -1 520c          | 80.88     | 3.82      | 27.67     | 27.93    | 1.0284 | -0.0038 | 82.1     | 34 574           | 14 474           | Ym   |
| 26 530           | -1 530c          | 72.86     | 10.12     | 25.05     | 27.02    | 1.1202 | -0.0021 | 67.9     | 35 577           | 15 478           |      |
| 28 540           | -1 540c          | 63.92     | 16.16     | 22.04     | 27.33    | 1.234  | -0.0011 | 53.7     | 36 581           | 16 481           |      |
| 28 545           | -1 544c          | 63.92     | 16.16     | 22.04     | 27.33    | 1.234  | -0.0011 | 53.7     | 36 581           | 16 481           |      |
| 30 550           | -1 550c          | 54.53     | 21.26     | 18.82     | 28.4     | 1.3711 | -0.0007 | 41.5     | 37 585           | 16 483           |      |
| 30 555           | -1 554c          | 54.53     | 21.26     | 18.82     | 28.4     | 1.3711 | -0.0007 | 41.5     | 37 585           | 16 483           |      |
| 32 560           | -1 560c          | 45.11     | 24.85     | 15.58     | 29.33    | 1.5321 | -0.0005 | 32.0     | 38 590           | 17 485           |      |
| 33 565           | 0 405            | 42.64     | 25.68     | 14.48     | 29.48    | 1.5834 | -0.0064 | 29.4     | 38 592           | 17 485           | Rm   |
| 33 565           | 7 435            | 42.29     | 30.32     | 5.07      | 30.74    | 1.6982 | -0.2258 | 9.5      | -1 490c          | 18 490           |      |
| 33 566           | 9 450            | 41.55     | 33.0      | -0.79     | 33.01    | 1.7753 | -0.365  | 358.6    | -1 495c          | 19 495           |      |
| 33 568           | 11 460           | 40.73     | 35.41     | -6.74     | 36.05    | 1.8508 | -0.5116 | 349.2    | -1 502c          | 20 502           |      |
| 33 569           | 12 465           | 39.92     | 36.47     | -9.69     | 37.73    | 1.8946 | -0.5887 | 345.1    | -1 507c          | 21 507           |      |
| 34 571           | 14 470           | 39.08     | 37.52     | -14.35    | 40.18    | 1.9413 | -0.7132 | 339.0    | -1 520c          | 24 520           |      |
| 34 574           | 15 475           | 37.03     | 37.66     | -16.66    | 41.19    | 1.9983 | -0.7961 | 336.1    | -1 528c          | 25 528           | Mm   |
| 35 579           | 16 480           | 33.41     | 37.12     | -19.16    | 41.77    | 2.0921 | -0.9196 | 332.6    | -1 536c          | 27 536           |      |
| 37 589           | 16 485           | 25.82     | 35.04     | -21.79    | 41.26    | 2.3383 | -1.1899 | 328.1    | -1 544c          | 28 544           |      |
| 47 636           | 17 490           | 7.01      | 15.25     | -29.24    | 32.98    | 3.1554 | -4.513  | 297.5    | -1 565c          | 33 565           | min  |
| -1 495c          | 19 495           | 6.31      | 7.99      | -30.77    | 31.8     | 2.248  | -5.2216 | 284.5    | 12 462           | 33 568           |      |
| -1 500c          | 20 500           | 7.96      | 6.39      | -30.64    | 31.3     | 1.7834 | -4.1927 | 281.7    | 13 465           | 33 569           |      |
| -1 509c          | 21 510           | 10.04     | 4.38      | -30.26    | 30.57    | 1.4175 | -3.3598 | 278.2    | 13 468           | 34 570           |      |
| -1 520c          | 24 520           | 19.11     | -3.82     | -27.67    | 27.93    | 0.7812 | -1.7933 | 262.1    | 14 474           | 34 574           | Bm   |
| -1 530c          | 26 530           | 27.13     | -10.13    | -25.05    | 27.02    | 0.6078 | -1.2695 | 247.9    | 15 478           | 35 577           |      |
| -1 540c          | 28 540           | 36.07     | -16.16    | -22.04    | 27.33    | 0.5332 | -0.9569 | 233.7    | 16 481           | 36 581           |      |
| -1 544c          | 28 545           | 36.07     | -16.16    | -22.04    | 27.33    | 0.5332 | -0.9569 | 233.7    | 16 481           | 36 581           |      |
| -1 550c          | 30 550           | 45.46     | -21.26    | -18.82    | 28.4     | 0.5135 | -0.7601 | 221.5    | 16 483           | 37 585           |      |
| -1 554c          | 30 555           | 45.46     | -21.26    | -18.82    | 28.4     | 0.5135 | -0.7601 | 221.5    | 16 483           | 37 585           |      |
| -1 560c          | 32 560           | 54.88     | -24.85    | -15.58    | 29.33    | 0.5283 | -0.6299 | 212.0    | 17 485           | 38 590           |      |
| 380              | 770              | 100.0     | 0.0       | 0.0       | 0.01     | 0.9812 | -0.346  | 0.0      |                  |                  |      |



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/DG35/DG35.HTM>  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

| Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C <sub>AB</sub> für P45, Y <sub>w</sub> =100, Y <sub>m</sub> =520_770 |                                 |                  |                  |                  |                 |        |         |                 |                                 |                                 |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------|--|--|
| i <sub>1</sub> , λ <sub>1</sub>                                                                                   | i <sub>2</sub> , λ <sub>2</sub> | Y <sub>100</sub> | A <sub>100</sub> | B <sub>100</sub> | C <sub>AB</sub> | a      | b       | h <sub>ab</sub> | i <sub>d</sub> , λ <sub>d</sub> | i <sub>c</sub> , λ <sub>c</sub> | Code |  |  |
| 1 405                                                                                                             | 33 566                          | 57.01            | -26.99           | -12.67           | 29.82           | 0.5185 | -0.5266 | 205.1           | 17 487                          | 38 593                          | Cm   |  |  |
| 7 435                                                                                                             | 33 567                          | 57.33            | -30.82           | -4.93            | 31.21           | 0.4544 | -0.3902 | 189.0           | 18 491                          | -1 491c                         |      |  |  |
| 10 450                                                                                                            | 33 568                          | 57.83            | -34.16           | 2.58             | 34.26           | 0.4012 | -0.2595 | 175.6           | 19 498                          | -1 498c                         |      |  |  |
| 12 460                                                                                                            | 33 569                          | 58.45            | -36.04           | 7.63             | 36.84           | 0.3754 | -0.1736 | 168.0           | 21 507                          | -1 507c                         |      |  |  |
| 13 465                                                                                                            | 34 570                          | 59.09            | -36.73           | 9.96             | 38.06           | 0.3704 | -0.1357 | 164.8           | 22 512                          | -1 512c                         |      |  |  |
| 13 470                                                                                                            | 34 571                          | 60.51            | -36.83           | 10.39            | 38.27           | 0.3832 | -0.1325 | 164.2           | 22 514                          | -1 514c                         |      |  |  |
| 15 475                                                                                                            | 34 574                          | 61.91            | -37.23           | 14.07            | 39.8            | 0.3905 | -0.077  | 159.2           | 25 528                          | -1 528c                         | Gm   |  |  |
| 15 480                                                                                                            | 35 578                          | 65.64            | -37.07           | 15.2             | 40.07           | 0.4272 | -0.0726 | 157.7           | 26 532                          | -1 532c                         |      |  |  |
| 17 485                                                                                                            | 37 587                          | 70.76            | -34.75           | 18.78            | 39.5            | 0.501  | -0.0388 | 151.6           | 28 544                          | -1 544c                         |      |  |  |
| 17 490                                                                                                            | 42 611                          | 85.47            | -24.31           | 23.24            | 33.64           | 0.7075 | -0.0322 | 136.2           | 31 559                          | -1 559c                         | max  |  |  |
| 19 495                                                                                                            | -1 495c                         | 94.24            | -6.63            | 27.11            | 27.91           | 0.9216 | -0.0165 | 103.7           | 33 569                          | 12 463                          |      |  |  |
| 20 500                                                                                                            | -1 500c                         | 92.68            | -5.1             | 27.05            | 27.53           | 0.9369 | -0.0124 | 100.6           | 34 570                          | 13 466                          |      |  |  |
| 22 510                                                                                                            | -1 510c                         | 88.3             | -0.86            | 26.27            | 26.28           | 0.9822 | -0.0067 | 91.8            | 34 572                          | 14 471                          |      |  |  |
| 24 520                                                                                                            | -1 520c                         | 82.03            | 4.75             | 24.65            | 25.11           | 1.05   | -0.0037 | 79.0            | 34 574                          | 15 475                          | Ym   |  |  |
| 26 530                                                                                                            | -1 530c                         | 74.25            | 10.96            | 22.44            | 24.97           | 1.1396 | -0.002  | 63.9            | 35 578                          | 15 479                          |      |  |  |
| 27 540                                                                                                            | -1 539c                         | 69.96            | 14.03            | 21.18            | 25.41           | 1.1926 | -0.0015 | 56.4            | 35 579                          | 16 480                          |      |  |  |
| 29 545                                                                                                            | -1 545c                         | 60.86            | 19.69            | 18.46            | 27.0            | 1.3156 | -0.0008 | 43.1            | 36 583                          | 16 483                          |      |  |  |
| 29 550                                                                                                            | -1 549c                         | 60.86            | 19.69            | 18.46            | 27.0            | 1.3156 | -0.0008 | 43.1            | 36 583                          | 16 483                          |      |  |  |
| 30 555                                                                                                            | -1 554c                         | 56.17            | 22.13            | 17.05            | 27.93           | 1.386  | -0.0007 | 37.6            | 37 585                          | 16 484                          |      |  |  |
| 31 560                                                                                                            | -1 559c                         | 51.44            | 24.19            | 15.62            | 28.8            | 1.4623 | -0.0006 | 32.8            | 37 588                          | 17 485                          |      |  |  |
|                                                                                                                   |                                 |                  |                  |                  |                 |        |         |                 |                                 |                                 |      |  |  |
| 33 566                                                                                                            | 1 405                           | 42.98            | 26.99            | 12.67            | 29.82           | 1.6201 | -0.0092 | 25.1            | 38 593                          | 17 487                          | Rm   |  |  |
| 33 567                                                                                                            | 7 435                           | 42.66            | 30.82            | 4.93             | 31.21           | 1.7146 | -0.1887 | 9.0             | -1 491c                         | 18 491                          |      |  |  |
| 33 568                                                                                                            | 10 450                          | 42.16            | 34.16            | -2.58            | 34.26           | 1.8023 | -0.3656 | 355.6           | -1 498c                         | 19 498                          |      |  |  |
| 33 569                                                                                                            | 12 460                          | 41.54            | 36.04            | -7.63            | 36.84           | 1.8597 | -0.488  | 348.0           | -1 507c                         | 21 507                          |      |  |  |
| 34 570                                                                                                            | 13 465                          | 40.9             | 36.73            | -9.96            | 38.06           | 1.8901 | -0.5478 | 344.8           | -1 512c                         | 22 512                          |      |  |  |
| 34 571                                                                                                            | 13 470                          | 39.48            | 36.83            | -10.39           | 38.27           | 1.9249 | -0.5674 | 344.2           | -1 514c                         | 22 514                          |      |  |  |
| 34 574                                                                                                            | 15 475                          | 38.08            | 37.23            | -14.07           | 39.8            | 1.9697 | -0.6737 | 339.2           | -1 528c                         | 25 528                          | Mm   |  |  |
| 35 578                                                                                                            | 15 480                          | 34.35            | 37.07            | -15.2            | 40.07           | 2.0712 | -0.7468 | 337.7           | -1 532c                         | 26 532                          |      |  |  |
| 37 587                                                                                                            | 17 485                          | 29.23            | 34.75            | -18.78           | 39.5            | 2.1808 | -0.9467 | 331.6           | -1 544c                         | 28 544                          |      |  |  |
| 42 611                                                                                                            | 17 490                          | 14.52            | 24.31            | -23.24           | 33.64           | 2.6657 | -1.9043 | 316.2           | -1 559c                         | 31 559                          | min  |  |  |
| -1 495c                                                                                                           | 19 495                          | 5.75             | 6.63             | -27.11           | 27.91           | 2.1442 | -5.0134 | 283.7           | 12 463                          | 33 569                          |      |  |  |
| -1 500c                                                                                                           | 20 500                          | 7.31             | 5.1              | -27.05           | 27.53           | 1.6906 | -4.0043 | 280.6           | 13 466                          | 34 570                          |      |  |  |
| -1 510c                                                                                                           | 22 510                          | 11.69            | 0.86             | -26.27           | 26.28           | 1.066  | -2.55   | 271.8           | 14 471                          | 34 572                          |      |  |  |
| -1 520c                                                                                                           | 24 520                          | 17.96            | -4.75            | -24.65           | 25.11           | 0.7271 | -1.6768 | 259.0           | 15 475                          | 34 574                          | Bm   |  |  |
| -1 530c                                                                                                           | 26 530                          | 25.74            | -10.96           | -22.44           | 24.97           | 0.5661 | -1.1761 | 243.9           | 15 479                          | 35 578                          |      |  |  |
| -1 539c                                                                                                           | 27 540                          | 30.03            | -14.03           | -21.18           | 25.41           | 0.5247 | -1.0095 | 236.4           | 16 480                          | 35 579                          |      |  |  |
| -1 545c                                                                                                           | 29 545                          | 39.13            | -19.69           | -18.46           | 27.0            | 0.4886 | -0.7762 | 223.1           | 16 483                          | 36 583                          |      |  |  |
| -1 549c                                                                                                           | 29 550                          | 39.13            | -19.69           | -18.46           | 27.0            | 0.4886 | -0.7762 | 223.1           | 16 483                          | 36 583                          |      |  |  |
| -1 554c                                                                                                           | 30 555                          | 43.82            | -22.13           | -17.05           | 27.93           | 0.487  | -0.6934 | 217.6           | 16 484                          | 37 585                          |      |  |  |
| -1 559c                                                                                                           | 31 560                          | 48.55            | -24.19           | -15.62           | 28.8            | 0.4936 | -0.6261 | 212.8           | 17 485                          | 37 588                          |      |  |  |
| 380                                                                                                               | 770                             | 100.0            | 0.0              | 0.0              | 0.01            | 0.992  | -0.3042 | 0.0             |                                 |                                 |      |  |  |









TUB-Prüfvorlage DG35; Tabellendaten C<sub>AB</sub>, Bilder (x,y) und Buntwerte (A<sub>i</sub>, B<sub>i</sub>)  
Ostwald-Optimalfarben (links); komplementäre Ostwaldfarben (rechts); Lichtart P45, Y<sub>w</sub>=100



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/DG35/DG35.HTM>  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

| Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C <sub>AB</sub> für P40, Y <sub>w</sub> =100, Y <sub>m</sub> =520_770 |                                 |                  |                  |                  |                 |        |         |                 |                                 |                                 |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------|--|--|
| i <sub>1</sub> , λ <sub>1</sub>                                                                                   | i <sub>2</sub> , λ <sub>2</sub> | Y <sub>100</sub> | A <sub>100</sub> | B <sub>100</sub> | C <sub>AB</sub> | a      | b       | h <sub>ab</sub> | i <sub>d</sub> , λ <sub>d</sub> | i <sub>c</sub> , λ <sub>c</sub> | Code |  |  |
| 0 405                                                                                                             | 33 568                          | 56.58            | -28.34           | -11.06           | 30.43           | 0.5083 | -0.4542 | 201.3           | 17 488                          | 38 594                          | Cm   |  |  |
| 7 435                                                                                                             | 33 568                          | 56.85            | -31.51           | -4.68            | 31.86           | 0.455  | -0.3411 | 188.4           | 18 493                          | 54 674                          |      |  |  |
| 10 450                                                                                                            | 33 569                          | 57.27            | -34.31           | 1.59             | 34.35           | 0.4101 | -0.2309 | 177.3           | 19 499                          | -1 499c                         |      |  |  |
| 12 460                                                                                                            | 34 570                          | 57.79            | -35.88           | 5.88             | 36.36           | 0.3884 | -0.1569 | 170.6           | 21 507                          | -1 507c                         |      |  |  |
| 13 465                                                                                                            | 34 571                          | 58.31            | -36.41           | 7.87             | 37.25           | 0.3848 | -0.1237 | 167.7           | 22 512                          | -1 512c                         |      |  |  |
| 14 470                                                                                                            | 34 572                          | 59.17            | -36.74           | 9.67             | 37.99           | 0.3884 | -0.0953 | 165.2           | 23 519                          | -1 519c                         |      |  |  |
| 14 475                                                                                                            | 34 574                          | 61.12            | -36.91           | 10.17            | 38.29           | 0.4054 | -0.0923 | 164.5           | 24 522                          | -1 522c Gm                      |      |  |  |
| 15 480                                                                                                            | 35 578                          | 63.82            | -36.76           | 12.15            | 38.72           | 0.4332 | -0.0682 | 161.6           | 26 531                          | -1 531c                         |      |  |  |
| 17 485                                                                                                            | 37 585                          | 68.02            | -35.1            | 15.05            | 38.19           | 0.4932 | -0.0374 | 156.7           | 28 543                          | -1 543c                         |      |  |  |
| 17 490                                                                                                            | 40 600                          | 79.03            | -29.45           | 17.89            | 34.46           | 0.6366 | -0.0323 | 148.7           | 30 554                          | -1 554c max                     |      |  |  |
| 19 495                                                                                                            | -1 495c                         | 94.87            | -5.18            | 23.08            | 23.65           | 0.9546 | -0.0154 | 102.6           | 34 571                          | 12 464                          |      |  |  |
| 20 500                                                                                                            | -1 500c                         | 93.44            | -3.75            | 23.09            | 23.39           | 0.9691 | -0.0116 | 99.2            | 34 571                          | 13 467                          |      |  |  |
| 21 510                                                                                                            | -1 509c                         | 91.62            | -1.93            | 22.91            | 22.99           | 0.9882 | -0.0086 | 94.8            | 34 572                          | 13 469                          |      |  |  |
| 24 520                                                                                                            | -1 520c                         | 83.41            | 5.7              | 21.28            | 22.03           | 1.0777 | -0.0035 | 74.9            | 35 575                          | 15 476                          | Ym   |  |  |
| 26 530                                                                                                            | -1 530c                         | 75.94            | 11.79            | 19.5             | 22.79           | 1.1646 | -0.0019 | 58.8            | 35 578                          | 16 480                          |      |  |  |
| 27 540                                                                                                            | -1 539c                         | 71.77            | 14.84            | 18.46            | 23.69           | 1.2161 | -0.0014 | 51.1            | 36 580                          | 16 481                          |      |  |  |
| 29 545                                                                                                            | -1 545c                         | 62.86            | 20.55            | 16.21            | 26.17           | 1.3362 | -0.0008 | 38.2            | 36 584                          | 16 484                          |      |  |  |
| 29 550                                                                                                            | -1 549c                         | 62.86            | 20.55            | 16.21            | 26.17           | 1.3362 | -0.0008 | 38.2            | 36 584                          | 16 484                          |      |  |  |
| 31 555                                                                                                            | -1 555c                         | 53.5             | 25.17            | 13.81            | 28.71           | 1.4798 | -0.0005 | 28.7            | 37 588                          | 17 486                          |      |  |  |
| 32 560                                                                                                            | -1 560c                         | 48.79            | 26.89            | 12.59            | 29.7            | 1.5605 | -0.0005 | 25.1            | 38 591                          | 17 487                          |      |  |  |
| 33 568                                                                                                            | 0 405                           | 43.41            | 28.34            | 11.06            | 30.43           | 1.6623 | -0.0039 | 21.3            | 38 594                          | 17 488                          | Rm   |  |  |
| 33 568                                                                                                            | 7 435                           | 43.14            | 31.51            | 4.68             | 31.86           | 1.7398 | -0.1501 | 8.4             | 54 674                          | 18 493                          |      |  |  |
| 33 569                                                                                                            | 10 450                          | 42.72            | 34.31            | -1.59            | 34.35           | 1.8125 | -0.2959 | 357.3           | -1 499c                         | 19 499                          |      |  |  |
| 34 570                                                                                                            | 12 460                          | 42.2             | 35.88            | -5.88            | 36.36           | 1.8594 | -0.3982 | 350.6           | -1 507c                         | 21 507                          |      |  |  |
| 34 571                                                                                                            | 13 465                          | 41.68            | 36.41            | -7.87            | 37.25           | 1.8827 | -0.4476 | 347.7           | -1 512c                         | 22 512                          |      |  |  |
| 34 572                                                                                                            | 14 470                          | 40.82            | 36.73            | -9.67            | 37.99           | 1.9092 | -0.4956 | 345.2           | -1 519c                         | 23 519                          |      |  |  |
| 34 574                                                                                                            | 14 475                          | 38.87            | 36.91            | -10.17           | 38.28           | 1.9588 | -0.5204 | 344.5           | -1 522c                         | 24 522                          | Mm   |  |  |
| 35 578                                                                                                            | 15 480                          | 36.17            | 36.76            | -12.15           | 38.72           | 2.0255 | -0.5948 | 341.6           | -1 531c                         | 26 531                          |      |  |  |
| 37 585                                                                                                            | 17 485                          | 31.97            | 35.1             | -15.05           | 38.19           | 2.107  | -0.7294 | 336.7           | -1 543c                         | 28 543                          |      |  |  |
| 40 600                                                                                                            | 17 490                          | 20.96            | 29.44            | -17.89           | 34.46           | 2.414  | -1.1123 | 328.7           | -1 554c                         | 30 554                          | min  |  |  |
| -1 495c                                                                                                           | 19 495                          | 5.12             | 5.18             | -23.08           | 23.65           | 2.0215 | -4.7666 | 282.6           | 12 464                          | 34 571                          |      |  |  |
| -1 500c                                                                                                           | 20 500                          | 6.55             | 3.75             | -23.09           | 23.39           | 1.5816 | -3.7821 | 279.2           | 13 467                          | 34 571                          |      |  |  |
| -1 509c                                                                                                           | 21 510                          | 8.37             | 1.93             | -22.91           | 22.99           | 1.2401 | -2.9941 | 274.8           | 13 469                          | 34 572                          |      |  |  |
| -1 520c                                                                                                           | 24 520                          | 16.58            | -5.7             | -21.28           | 22.03           | 0.665  | -1.5424 | 254.9           | 15 476                          | 35 575                          | Bm   |  |  |
| -1 530c                                                                                                           | 26 530                          | 24.05            | -11.79           | -19.5            | 22.79           | 0.5189 | -1.0695 | 238.8           | 16 480                          | 35 578                          |      |  |  |
| -1 539c                                                                                                           | 27 540                          | 28.22            | -14.84           | -18.46           | 23.69           | 0.4831 | -0.9131 | 231.1           | 16 481                          | 36 580                          |      |  |  |
| -1 545c                                                                                                           | 29 545                          | 37.13            | -20.55           | -16.21           | 26.17           | 0.4558 | -0.6953 | 218.2           | 16 484                          | 36 584                          |      |  |  |
| -1 549c                                                                                                           | 29 550                          | 37.13            | -20.55           | -16.21           | 26.17           | 0.4558 | -0.6953 | 218.2           | 16 484                          | 36 584                          |      |  |  |
| -1 555c                                                                                                           | 31 555                          | 46.49            | -25.17           | -13.81           | 28.71           | 0.4677 | -0.5558 | 208.7           | 17 486                          | 37 588                          |      |  |  |
| -1 560c                                                                                                           | 32 560                          | 51.2             | -26.89           | -12.59           | 29.7            | 0.484  | -0.5047 | 205.1           | 17 487                          | 38 591                          |      |  |  |
| 380                                                                                                               | 770                             | 100.0            | 0.0              | 0.0              | 0.01            | 1.0093 | -0.2587 | 0.0             |                                 |                                 |      |  |  |









TUB-Prüfvorlage DG35; Tabellendaten C<sub>AB</sub>, Bilder (x,y) und Buntwerte (A<sub>i</sub>, B<sub>i</sub>)  
Ostwald-Optimalfarben (links); komplementäre Ostwaldfarben (rechts); Lichtart P40, Y<sub>w</sub>=100



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/DG35/DG35.HTM>  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

| Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C <sub>AB</sub> für P35, Y <sub>w</sub> =100, Y <sub>m</sub> =520_770 |                                 |                  |                  |                  |                 |         |         |                    |                                 |                                 |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|---------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|--|
| i <sub>1</sub> , λ <sub>1</sub>                                                                                   | i <sub>2</sub> , λ <sub>2</sub> | Y <sub>100</sub> | A <sub>100</sub> | B <sub>100</sub> | C <sub>AB</sub> | a       | b       | h <sub>ab</sub>    | i <sub>d</sub> , λ <sub>d</sub> | i <sub>c</sub> , λ <sub>c</sub> | Code |  |
| 1 405 34 570                                                                                                      | 55.96                           | -30.07           | -9.01            | 31.4             | 0.4992          | -0.3708 | 196.6   | 18 490 39 596      |                                 |                                 | Cm   |  |
| 7 435 34 570                                                                                                      | 56.18                           | -32.38           | -4.3             | 32.67            | 0.4602          | -0.2864 | 187.5   | 18 494 48 640      |                                 |                                 |      |  |
| 9 450 34 571                                                                                                      | 56.61                           | -33.86           | -1.03            | 33.87            | 0.4385          | -0.2279 | 181.7   | 19 498 -1 498c     |                                 |                                 |      |  |
| 12 460 34 572                                                                                                     | 56.91                           | -35.78           | 4.12             | 36.01            | 0.408           | -0.1372 | 173.4   | 21 507 -1 507c     |                                 |                                 |      |  |
| 12 465 34 572                                                                                                     | 57.56                           | -35.85           | 4.25             | 36.1             | 0.4137          | -0.1357 | 173.2   | 21 508 -1 508c     |                                 |                                 |      |  |
| 14 470 34 573                                                                                                     | 58.03                           | -36.52           | 7.21             | 37.23            | 0.4073          | -0.0853 | 168.8   | 23 519 -1 519c     |                                 |                                 |      |  |
| 14 475 35 575                                                                                                     | 59.59                           | -36.63           | 7.54             | 37.4             | 0.422           | -0.0831 | 168.3   | 24 520 -1 520c Gm  |                                 |                                 |      |  |
| 15 480 35 578                                                                                                     | 61.75                           | -36.55           | 9.09             | 37.66            | 0.4447          | -0.0625 | 166.0   | 25 529 -1 529c     |                                 |                                 |      |  |
| 17 485 36 583                                                                                                     | 64.96                           | -35.31           | 11.32            | 37.08            | 0.493           | -0.0354 | 162.2   | 28 542 -1 542c     |                                 |                                 |      |  |
| 18 490 38 593                                                                                                     | 72.36                           | -31.72           | 13.4             | 34.44            | 0.5983          | -0.0244 | 157.0   | 30 552 -1 552c max |                                 |                                 |      |  |
| 19 495 52 661                                                                                                     | 94.66                           | -5.29            | 18.5             | 19.24            | 0.9807          | -0.0142 | 105.9   | 34 572 12 460      |                                 |                                 |      |  |
| 20 500 -1 500c                                                                                                    | 94.32                           | -2.35            | 18.77            | 18.92            | 1.0116          | -0.0106 | 97.1    | 34 573 13 468      |                                 |                                 |      |  |
| 22 510 -1 510c                                                                                                    | 90.59                           | 1.41             | 18.46            | 18.51            | 1.0522          | -0.0059 | 85.6    | 34 574 14 473      |                                 |                                 |      |  |
| 23 520 -1 519c                                                                                                    | 88.05                           | 3.86             | 18.07            | 18.48            | 1.0805          | -0.0044 | 77.9    | 35 576 15 475 Ym   |                                 |                                 |      |  |
| 26 530 -1 530c                                                                                                    | 78.01                           | 12.55            | 16.21            | 20.5             | 1.1975          | -0.0018 | 52.2    | 35 579 16 481      |                                 |                                 |      |  |
| 27 540 -1 539c                                                                                                    | 74.02                           | 15.58            | 15.42            | 21.92            | 1.2472          | -0.0014 | 44.6    | 36 581 16 483      |                                 |                                 |      |  |
| 29 545 -1 545c                                                                                                    | 65.37                           | 21.35            | 13.65            | 25.35            | 1.3634          | -0.0008 | 32.5    | 37 585 17 486      |                                 |                                 |      |  |
| 29 550 -1 549c                                                                                                    | 65.37                           | 21.35            | 13.65            | 25.35            | 1.3634          | -0.0008 | 32.5    | 37 585 17 486      |                                 |                                 |      |  |
| 31 555 -1 555c                                                                                                    | 56.13                           | 26.17            | 11.74            | 28.68            | 1.5029          | -0.0005 | 24.1    | 37 589 17 488      |                                 |                                 |      |  |
| 32 560 -1 560c                                                                                                    | 51.42                           | 28.01            | 10.75            | 30.01            | 1.5815          | -0.0005 | 21.0    | 38 591 17 489      |                                 |                                 |      |  |
| 34 570 1 405                                                                                                      | 44.03                           | 30.07            | 9.01             | 31.4             | 1.7198          | -0.0049 | 16.6    | 39 596 18 490 Rm   |                                 |                                 |      |  |
| 34 570 7 435                                                                                                      | 43.81                           | 32.38            | 4.3              | 32.67            | 1.7758          | -0.1114 | 7.5     | 48 640 18 494      |                                 |                                 |      |  |
| 34 571 9 450                                                                                                      | 43.38                           | 33.86            | 1.03             | 33.87            | 1.8172          | -0.1859 | 1.7     | -1 498c 19 498     |                                 |                                 |      |  |
| 34 572 12 460                                                                                                     | 43.08                           | 35.78            | -4.12            | 36.01            | 1.8672          | -0.3054 | 353.4   | -1 507c 21 507     |                                 |                                 |      |  |
| 34 572 12 465                                                                                                     | 42.43                           | 35.85            | -4.25            | 36.1             | 1.8816          | -0.31   | 353.2   | -1 508c 21 508     |                                 |                                 |      |  |
| 34 573 14 470                                                                                                     | 41.96                           | 36.52            | -7.21            | 37.23            | 1.907           | -0.3817 | 348.8   | -1 519c 23 519     |                                 |                                 |      |  |
| 35 575 14 475                                                                                                     | 40.4                            | 36.63            | -7.54            | 37.4             | 1.9433          | -0.3965 | 348.3   | -1 520c 24 520 Mm  |                                 |                                 |      |  |
| 35 578 15 480                                                                                                     | 38.24                           | 36.55            | -9.09            | 37.66            | 1.9923          | -0.4474 | 346.0   | -1 529c 25 529     |                                 |                                 |      |  |
| 36 583 17 485                                                                                                     | 35.03                           | 35.31            | -11.32           | 37.08            | 2.0447          | -0.5329 | 342.2   | -1 542c 28 542     |                                 |                                 |      |  |
| 38 593 18 490                                                                                                     | 27.63                           | 31.72            | -13.4            | 34.44            | 2.1847          | -0.695  | 337.0   | -1 552c 30 552 min |                                 |                                 |      |  |
| 52 661 19 495                                                                                                     | 5.33                            | 5.29             | -18.5            | 19.24            | 2.0285          | -3.679  | 285.9   | 12 460 34 572      |                                 |                                 |      |  |
| -1 500c 20 500                                                                                                    | 5.67                            | 2.35             | -18.77           | 18.92            | 1.4523          | -3.5177 | 277.1   | 13 468 34 573      |                                 |                                 |      |  |
| -1 510c 22 510                                                                                                    | 9.4                             | -1.41            | -18.46           | 18.51            | 0.8862          | -2.1722 | 265.6   | 14 473 34 574      |                                 |                                 |      |  |
| -1 519c 23 520                                                                                                    | 11.94                           | -3.86            | -18.07           | 18.48            | 0.7129          | -1.7231 | 257.9   | 15 475 35 576 Bm   |                                 |                                 |      |  |
| -1 530c 26 530                                                                                                    | 21.98                           | -12.55           | -16.21           | 20.5             | 0.4655          | -0.9474 | 232.2   | 16 481 35 579      |                                 |                                 |      |  |
| -1 539c 27 540                                                                                                    | 25.97                           | -15.58           | -15.42           | 21.92            | 0.4365          | -0.8034 | 224.6   | 16 483 36 581      |                                 |                                 |      |  |
| -1 545c 29 545                                                                                                    | 34.62                           | -21.35           | -13.65           | 25.35            | 0.4198          | -0.604  | 212.5   | 17 486 37 585      |                                 |                                 |      |  |
| -1 549c 29 550                                                                                                    | 34.62                           | -21.35           | -13.65           | 25.35            | 0.4198          | -0.604  | 212.5   | 17 486 37 585      |                                 |                                 |      |  |
| -1 555c 31 555                                                                                                    | 43.86                           | -26.17           | -11.74           | 28.68            | 0.4399          | -0.4774 | 204.1   | 17 488 37 589      |                                 |                                 |      |  |
| -1 560c 32 560                                                                                                    | 48.57                           | -28.01           | -10.75           | 30.01            | 0.4598          | -0.4312 | 201.0   | 17 489 38 591      |                                 |                                 |      |  |
| 380                                                                                                               | 770                             | 99.99            | 0.0              | 0.0              | 0.01            | 1.0366  | -0.2097 | 0.0                |                                 |                                 |      |  |









TUB-Prüfvorlage DG35; Tabellendaten C<sub>AB</sub>, Bilder (x,y) und Buntwerte (A<sub>i</sub>, B<sub>i</sub>)  
Ostwald-Optimalfarben (links); komplementäre Ostwaldfarben (rechts); Lichtart P35, Y<sub>w</sub>=100



TUB-Registrierung: 20180701-DG35/DG35L0NP.PDF / .PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Code=rh4ta

Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m)  $C_{AB}$  für P30,  $Y_W=100$ ,  $Y_m=520\_770$









| $i_1, \lambda_1$ | $i_2, \lambda_2$ | $Y_{100}$ | $A_{100}$ | $B_{100}$ | $C_{AB}$ | $a$    | $b$     | $h_{ab}$ | $i_d, \lambda_d$ | $i_c, \lambda_c$ | Code |
|------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|---------|----------|------------------|------------------|------|
| 0 405            | 34 573           | 55.03     | -31.81    | -7.03     | 32.58    | 0.5023 | -0.2859 | 192.4    | 18 493           | 39 598           | Cm   |
| 6 435            | 34 573           | 55.24     | -32.96    | -4.74     | 33.3     | 0.4836 | -0.2441 | 188.1    | 19 495           | 42 612           |      |
| 10 450           | 34 573           | 55.46     | -35.01    | -0.17     | 35.01    | 0.4491 | -0.1613 | 180.2    | 20 502           | -1 502c          |      |
| 12 460           | 34 574           | 55.76     | -35.95    | 2.44      | 36.04    | 0.4356 | -0.1143 | 176.1    | 21 508           | -1 508c          |      |
| 13 465           | 34 574           | 56.07     | -36.31    | 3.68      | 36.5     | 0.4327 | -0.0924 | 174.2    | 22 512           | -1 512c          |      |
| 14 470           | 35 575           | 56.58     | -36.48    | 4.81      | 36.8     | 0.4356 | -0.0731 | 172.4    | 23 518           | -1 518c          |      |
| 15 475           | 35 576           | 57.45     | -36.47    | 5.82      | 36.93    | 0.4455 | -0.0568 | 170.9    | 25 525           | -1 525c          | Gm   |
| 16 480           | 35 579           | 58.97     | -36.29    | 6.77      | 36.92    | 0.4649 | -0.0433 | 169.4    | 26 533           | -1 533c          |      |
| 17 485           | 36 582           | 61.63     | -35.63    | 7.75      | 36.46    | 0.5022 | -0.0323 | 167.7    | 28 540           | -1 540c          |      |
| 18 490           | 37 589           | 66.7      | -33.76    | 9.0       | 34.94    | 0.5741 | -0.0232 | 165.0    | 29 549           | -1 549c          | max  |
| 19 495           | 41 606           | 78.16     | -25.57    | 11.16     | 27.9     | 0.7532 | -0.0153 | 156.4    | 32 561           | -1 561c          |      |
| 20 500           | -1 500c          | 95.33     | -1.01     | 14.17     | 14.21    | 1.0697 | -0.0095 | 94.0     | 35 575           | 13 469           |      |
| 21 510           | -1 509c          | 93.9      | 0.52      | 14.18     | 14.18    | 1.0859 | -0.0071 | 87.8     | 35 576           | 14 472           |      |
| 24 520           | -1 520c          | 87.11     | 7.32      | 13.5      | 15.36    | 1.1644 | -0.0031 | 61.5     | 35 578           | 15 479           | Ym   |
| 25 530           | -1 529c          | 84.03     | 10.13     | 13.09     | 16.56    | 1.201  | -0.0023 | 52.2     | 36 580           | 16 481           |      |
| 28 540           | -1 540c          | 72.83     | 19.08     | 11.44     | 22.25    | 1.3424 | -0.001  | 30.9     | 36 584           | 17 486           |      |
| 29 545           | -1 545c          | 68.59     | 21.96     | 10.79     | 24.47    | 1.4006 | -0.0008 | 26.1     | 37 586           | 17 488           |      |
| 30 550           | -1 550c          | 64.15     | 24.65     | 10.1      | 26.64    | 1.4646 | -0.0006 | 22.2     | 37 588           | 17 489           |      |
| 31 555           | -1 555c          | 59.57     | 27.05     | 9.39      | 28.64    | 1.5345 | -0.0005 | 19.1     | 38 590           | 18 490           |      |
| 32 560           | -1 560c          | 54.9      | 29.09     | 8.65      | 30.35    | 1.6102 | -0.0005 | 16.5     | 38 592           | 18 491           |      |
| 34 573           | 0 405            | 44.96     | 31.81     | 7.03      | 32.58    | 1.788  | -0.0018 | 12.4     | 39 598           | 18 493           | Rm   |
| 34 573           | 6 435            | 44.75     | 32.96     | 4.74      | 33.3     | 1.8169 | -0.0521 | 8.1      | 42 612           | 19 495           |      |
| 34 573           | 10 450           | 44.53     | 35.01     | 0.17      | 35.01    | 1.8664 | -0.1543 | 0.2      | -1 502c          | 20 502           |      |
| 34 574           | 12 460           | 44.23     | 35.95     | -2.44     | 36.04    | 1.8933 | -0.2135 | 356.1    | -1 508c          | 21 508           |      |
| 34 574           | 13 465           | 43.92     | 36.31     | -3.68     | 36.5     | 1.9073 | -0.2421 | 354.2    | -1 512c          | 22 512           |      |
| 35 575           | 14 470           | 43.41     | 36.48     | -4.81     | 36.8     | 1.9207 | -0.269  | 352.4    | -1 518c          | 23 518           |      |
| 35 576           | 15 475           | 42.54     | 36.47     | -5.82     | 36.93    | 1.9376 | -0.295  | 350.9    | -1 525c          | 25 525           | Mm   |
| 35 579           | 16 480           | 41.02     | 36.29     | -6.77     | 36.92    | 1.9652 | -0.3232 | 349.4    | -1 533c          | 26 533           |      |
| 36 582           | 17 485           | 38.36     | 35.63     | -7.75     | 36.46    | 2.0093 | -0.3603 | 347.7    | -1 540c          | 28 540           |      |
| 37 589           | 18 490           | 33.29     | 33.76     | -9.0      | 34.94    | 2.0944 | -0.4285 | 345.0    | -1 549c          | 29 549           | min  |
| 41 606           | 19 495           | 21.83     | 25.57     | -11.16    | 27.9     | 2.2514 | -0.6696 | 336.4    | -1 561c          | 32 561           |      |
| -1 500c          | 20 500           | 4.66      | 1.01      | -14.17    | 14.21    | 1.2977 | -3.1997 | 274.0    | 13 469           | 35 575           |      |
| -1 509c          | 21 510           | 6.09      | -0.52     | -14.17    | 14.18    | 0.9945 | -2.4829 | 267.8    | 14 472           | 35 576           |      |
| -1 520c          | 24 520           | 12.88     | -7.32     | -13.5     | 15.36    | 0.5121 | -1.2063 | 241.5    | 15 479           | 35 578           | Bm   |
| -1 529c          | 25 530           | 15.96     | -10.13    | -13.09    | 16.56    | 0.4455 | -0.9783 | 232.2    | 16 481           | 36 580           |      |
| -1 540c          | 28 540           | 27.16     | -19.08    | -11.44    | 22.25    | 0.3777 | -0.5797 | 210.9    | 17 486           | 36 584           |      |
| -1 545c          | 29 545           | 31.4      | -21.96    | -10.79    | 24.47    | 0.381  | -0.5019 | 206.1    | 17 488           | 37 586           |      |
| -1 550c          | 30 550           | 35.84     | -24.65    | -10.1     | 26.64    | 0.3925 | -0.4402 | 202.2    | 17 489           | 37 588           |      |
| -1 555c          | 31 555           | 40.42     | -27.05    | -9.39     | 28.64    | 0.411  | -0.3905 | 199.1    | 18 490           | 38 590           |      |
| -1 560c          | 32 560           | 45.09     | -29.09    | -8.65     | 30.35    | 0.4353 | -0.3501 | 196.5    | 18 491           | 38 592           |      |
| 380              | 770              | 100.0     | 0.0       | 0.0       | 0.01     | 1.0804 | -0.1582 | 0.0      |                  |                  |      |



Siehe ähnliche Dateien: <http://farbe.li.tu-berlin.de/DG35/DG35L0NP.PDF> / .PS  
Technische Information: <http://farbe.li.tu-berlin.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

| Ostwald-Optimalfarben (o) von maximalem (m) C <sub>AB</sub> für P25, Y <sub>w</sub> =100, Y <sub>m</sub> =520_770 |                                 |                  |                  |                  |                 |         |         |                 |                                 |                                 |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|---------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------|--|--|--|--|
| i <sub>1</sub> , λ <sub>1</sub>                                                                                   | i <sub>2</sub> , λ <sub>2</sub> | Y <sub>100</sub> | A <sub>100</sub> | B <sub>100</sub> | C <sub>AB</sub> | a       | b       | h <sub>ab</sub> | i <sub>d</sub> , λ <sub>d</sub> | i <sub>c</sub> , λ <sub>c</sub> | Code |  |  |  |  |
| 1 405 35 576                                                                                                      | 53.61                           | -33.81           | -4.85            | 34.16            | 0.5211          | -0.1969 | 188.1   | 19 497          | 40 601                          | 601                             | Cm   |  |  |  |  |
| 6 435 35 576                                                                                                      | 53.74                           | -34.44           | -3.59            | 34.63            | 0.5109          | -0.1731 | 185.9   | 19 499          | 42 611                          | 611                             |      |  |  |  |  |
| 10 450 35 577                                                                                                     | 53.9                            | -35.69           | -0.73            | 35.7             | 0.4895          | -0.12   | 181.1   | 20 504          | -1 504c                         |                                 |      |  |  |  |  |
| 11 460 35 577                                                                                                     | 54.19                           | -36.03           | 0.14             | 36.03            | 0.4869          | -0.1036 | 179.7   | 21 506          | -1 506c                         |                                 |      |  |  |  |  |
| 13 465 35 577                                                                                                     | 54.3                            | -36.51           | 1.84             | 36.56            | 0.4794          | -0.0723 | 177.1   | 22 513          | -1 513c                         |                                 |      |  |  |  |  |
| 14 470 35 578                                                                                                     | 54.64                           | -36.64           | 2.61             | 36.73            | 0.4812          | -0.0584 | 175.9   | 23 518          | -1 518c                         |                                 |      |  |  |  |  |
| 15 475 35 579                                                                                                     | 55.22                           | -36.67           | 3.31             | 36.82            | 0.4877          | -0.0464 | 174.8   | 24 524          | -1 524c                         | Gm                              |      |  |  |  |  |
| 16 480 36 580                                                                                                     | 56.22                           | -36.54           | 3.93             | 36.75            | 0.5018          | -0.0363 | 173.8   | 26 531          | -1 531c                         |                                 |      |  |  |  |  |
| 17 485 36 582                                                                                                     | 57.93                           | -36.1            | 4.54             | 36.38            | 0.5287          | -0.0279 | 172.8   | 27 539          | -1 539c                         |                                 |      |  |  |  |  |
| 18 490 37 586                                                                                                     | 61.06                           | -35.15           | 5.21             | 35.54            | 0.5761          | -0.0209 | 171.5   | 29 546          | -1 546c                         | max                             |      |  |  |  |  |
| 18 495 38 594                                                                                                     | 67.89                           | -33.1            | 5.94             | 33.63            | 0.6642          | -0.0188 | 169.8   | 30 553          | -1 553c                         |                                 |      |  |  |  |  |
| 20 500 44 620                                                                                                     | 83.78                           | -17.46           | 8.13             | 19.26            | 0.9433          | -0.0092 | 155.0   | 34 570          | -1 570c                         |                                 |      |  |  |  |  |
| 21 510 -1 509c                                                                                                    | 95.32                           | 1.47             | 9.55             | 9.66             | 1.1673          | -0.0061 | 81.2    | 35 578          | 14 474                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 24 520 -1 520c                                                                                                    | 89.58                           | 7.62             | 9.28             | 12.01            | 1.2369          | -0.0027 | 50.5    | 36 581          | 16 481                          | Ym                              |      |  |  |  |  |
| 25 530 -1 529c                                                                                                    | 86.89                           | 10.27            | 9.06             | 13.69            | 1.27            | -0.0021 | 41.4    | 36 582          | 16 484                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 28 540 -1 540c                                                                                                    | 76.78                           | 19.07            | 8.09             | 20.71            | 1.4002          | -0.0009 | 22.9    | 37 586          | 17 489                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 28 545 -1 544c                                                                                                    | 76.78                           | 19.07            | 8.09             | 20.71            | 1.4002          | -0.0009 | 22.9    | 37 586          | 17 489                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 29 550 -1 549c                                                                                                    | 72.82                           | 22.03            | 7.69             | 23.34            | 1.4544          | -0.0007 | 19.2    | 37 588          | 18 491                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 30 555 -1 554c                                                                                                    | 68.62                           | 24.88            | 7.25             | 25.91            | 1.5143          | -0.0006 | 16.2    | 37 589          | 18 492                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 32 560 -1 560c                                                                                                    | 59.65                           | 29.81            | 6.31             | 30.48            | 1.6517          | -0.0004 | 11.9    | 38 594          | 18 494                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 35 576 1 405                                                                                                      | 46.38                           | 33.81            | 4.85             | 34.16            | 1.8808          | -0.0016 | 8.1     | 40 601          | 19 497                          | Rm                              |      |  |  |  |  |
| 35 576 6 435                                                                                                      | 46.25                           | 34.44            | 3.59             | 34.63            | 1.8965          | -0.0287 | 5.9     | 42 611          | 19 499                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 35 577 10 450                                                                                                     | 46.09                           | 35.69            | 0.73             | 35.7             | 1.9261          | -0.0903 | 1.1     | -1 504c         | 20 504                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 35 577 11 460                                                                                                     | 45.8                            | 36.03            | -0.14            | 36.03            | 1.9385          | -0.1095 | 359.7   | -1 506c         | 21 506                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 35 577 13 465                                                                                                     | 45.69                           | 36.51            | -1.84            | 36.56            | 1.9509          | -0.1468 | 357.1   | -1 513c         | 22 513                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 35 578 14 470                                                                                                     | 45.35                           | 36.64            | -2.61            | 36.73            | 1.9597          | -0.1641 | 355.9   | -1 518c         | 23 518                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 35 579 15 475                                                                                                     | 44.77                           | 36.67            | -3.31            | 36.82            | 1.9709          | -0.1803 | 354.8   | -1 524c         | 24 524                          | Mm                              |      |  |  |  |  |
| 36 580 16 480                                                                                                     | 43.77                           | 36.54            | -3.93            | 36.75            | 1.9864          | -0.1963 | 353.8   | -1 531c         | 26 531                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 36 582 17 485                                                                                                     | 42.06                           | 36.1             | -4.54            | 36.38            | 2.01            | -0.2143 | 352.8   | -1 539c         | 27 539                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 37 586 18 490                                                                                                     | 38.93                           | 35.15            | -5.21            | 35.54            | 2.0548          | -0.2404 | 351.5   | -1 546c         | 29 546                          | min                             |      |  |  |  |  |
| 38 594 18 495                                                                                                     | 32.1                            | 33.1             | -5.94            | 33.63            | 2.1829          | -0.2913 | 349.8   | -1 553c         | 30 553                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 44 620 20 500                                                                                                     | 16.21                           | 17.46            | -8.13            | 19.26            | 2.2285          | -0.6081 | 335.0   | -1 570c         | 34 570                          |                                 |      |  |  |  |  |
| -1 509c 21 510                                                                                                    | 4.67                            | -1.47            | -9.55            | 9.66             | 0.8364          | -2.1496 | 261.2   | 14 474          | 35 578                          |                                 |      |  |  |  |  |
| -1 520c 24 520                                                                                                    | 10.41                           | -7.62            | -9.28            | 12.01            | 0.4193          | -0.9977 | 230.5   | 16 481          | 36 581                          | Bm                              |      |  |  |  |  |
| -1 529c 25 530                                                                                                    | 13.1                            | -10.27           | -9.06            | 13.69            | 0.3675          | -0.7979 | 221.4   | 16 484          | 36 582                          |                                 |      |  |  |  |  |
| -1 540c 28 540                                                                                                    | 23.21                           | -19.07           | -8.09            | 20.71            | 0.3302          | -0.4551 | 202.9   | 17 489          | 37 586                          |                                 |      |  |  |  |  |
| -1 544c 28 545                                                                                                    | 23.21                           | -19.07           | -8.09            | 20.71            | 0.3302          | -0.4551 | 202.9   | 17 489          | 37 586                          |                                 |      |  |  |  |  |
| -1 549c 29 550                                                                                                    | 27.17                           | -22.03           | -7.69            | 23.34            | 0.3407          | -0.3894 | 199.2   | 18 491          | 37 588                          |                                 |      |  |  |  |  |
| -1 554c 30 555                                                                                                    | 31.37                           | -24.88           | -7.25            | 25.91            | 0.3586          | -0.3377 | 196.2   | 18 492          | 37 589                          |                                 |      |  |  |  |  |
| -1 560c 32 560                                                                                                    | 40.34                           | -29.81           | -6.31            | 30.48            | 0.4127          | -0.2629 | 191.9   | 18 494          | 38 594                          |                                 |      |  |  |  |  |
| 380                                                                                                               | 770                             | 100.0            | 0.0              | 0.0              | 0.01            | 1.1518  | -0.1063 | 0.0             |                                 |                                 |      |  |  |  |  |

TUB-Prüfvorlage DG35; Tabellendaten C<sub>AB</sub>, Bilder (x,y) und Buntwerte (A<sub>i</sub>, B<sub>i</sub>)  
Ostwald-Optimalfarben (links); komplementäre Ostwaldfarben (rechts); Lichtart P25, Y<sub>w</sub>=100



TUB-Registrierung: 20180701-DG35/DG35L0NP.PDF / .PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Code=rh4ta