


CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )


$Y$ ,  $100 - Y$ ,  $C_{AB1}$ ,  $100 - C_{AB1}$  im Bereich  $Y=0$  bis  $100$



DG500-1 A\_1


DG500-3A-R

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




DG500-2A\_1

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )


$Y$ ,  $100 - Y$ ,  $C_{AB1}$ ,  $100 - C_{AB1}$  im Bereich  $Y=0$  bis  $100$



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert  $C_{AB}$   
 $Y_w=100$ ,  $Y_m=520\_770$ ,  $B_m=380\_520$  und 1-Minus-Daten ( - - )

