


CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$ und 1-Minus-Daten (- -)


Y , $100 - Y$, C_{AB1} , $100 - C_{AB1}$ im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



DG501-1 A_1


DG500-7R-R

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520_770$, $B_m=380_520$ und 1-Minus-Daten (- -)




DG501-2A_1

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$ und 1-Minus-Daten (- -)




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$ und 1-Minus-Daten (- -)




CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$ und 1-Minus-Daten (- -)


Y , $100 - Y$, C_{AB1} , $100 - C_{AB1}$ im Bereich $Y=0,0$ bis $88,6$



CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520,770$, $B_m=380,520$ und 1-Minus-Daten (- -)




**CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520\ 770$, $B_m=380\ 520$ und 1-Minus-Daten (- -)**



DG501-7A 1

CIE-D50-Daten von -Ostwald-Farben von maximalem Buntwert C_{AB}
 $Y_w=88,6$, $Y_m=520\ 770$, $B_m=380\ 520$ und 1-Minus-Daten (- -)



DG501-8A 1