Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/DG76/DG76.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20180701-DG76/DG76L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe
TUB-Material: Code=rha4ta

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=X_E-Y_E=100$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-(X_E-Y_E)=100$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=100/90=1,1$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-100/10=-10$



DG760−1N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=X_E-Y_E=100$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-(X_E-Y_E)=100$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=100/90=1,1$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-100/10=-10$



DG760−2N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=p_EY_E=100$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-p_EY_E=100$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=100/90=1,1$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-100/10=-10$



DG760−3N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=p_EY_E=100$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-p_EY_E=100$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=100/90=1,1$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-100/10=-10$



DG760−4N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=X_E-Y_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-(X_E-Y_E)=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0,55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG760−5N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=X_E-Y_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-(X_E-Y_E)=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0,55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG760−6N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=p_EY_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=p_GY_G=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0,55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG760−7N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=p_EY_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=p_GY_G=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0,55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG760−8N

DG760−7N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E*, G und *L**, $X_u=Y_u=Z_u=50$**
Bunt- und Hellbezugs-Eigenwert *E** für $X_E-Y_E>0$, $0\le X,Y,Z\le100$
$E^*=[X_E-X_u-(Y_E-Y_u)]^{1/2}=[X_E-Y_E]^{1/2}=[X_E/Y_E-1]^{1/2}Y_E^{1/2}=[x_E/y_E-1]^{1/2}Y_E^{1/2}$
Bunt- und Hellbezugs-Gegenwert *G** für $X_E-Y_E<0$, $0\le X,Y,Z\le100$
$G^*=-[X_E-X_u-(Y_E-Y_u)]^{1/2}=-[X_E-Y_E]^{1/2}=-[X_E/Y_E-1]^{1/2}Y_E^{1/2}=-[x_E/y_E-1]^{1/2}Y_E^{1/2}$
Eigen-Farbart: $p^*_E=[(X_E-Y_E)/Y_E]^{1/2}=[(X_E/Y_E-1)]^{1/2}=[(x_E/y_E-1)]^{1/2}$
Gegen-Farbart: $p^*_G=-[(X_E-Y_E)/Y_E]^{1/2}=-[(X_E/Y_E-1)]^{1/2}=-[(x_E/y_E-1)]^{1/2}$
$L^*_E=Y_E^{1/2}$, $L^*_G=Y_G^{1/2}$
$E^*=p^*_EL^*_E$
$G^*=-p^*_EL^*_G$



DG761−1N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E*, G und *L**, $X_u=Y_u=Z_u=50$**
Bunt- und Hellbezugs-Eigenwert *E** für $X_E-Y_E>0$, $0\le X,Y,Z\le100$
$E^*=[X_E-X_u-(Y_E-Y_u)]^{1/2}=[X_E-Y_E]^{1/2}=[X_E/Y_E-1]^{1/2}Y_E^{1/2}=[x_E/y_E-1]^{1/2}Y_E^{1/2}$
Bunt- und Hellbezugs-Gegenwert *G** für $X_E-Y_E<0$, $0\le X,Y,Z\le100$
$G^*=-[X_E-X_u-(Y_E-Y_u)]^{1/2}=-[X_E-Y_E]^{1/2}=-[X_E/Y_E-1]^{1/2}Y_E^{1/2}=-[x_E/y_E-1]^{1/2}Y_E^{1/2}$
Eigen-Farbart: $p^*_E=[(X_E-Y_E)/Y_E]^{1/2}=[(X_E/Y_E-1)]^{1/2}=[(x_E/y_E-1)]^{1/2}$
Gegen-Farbart: $p^*_G=-[(X_E-Y_E)/Y_E]^{1/2}=-[(X_E/Y_E-1)]^{1/2}=-[(x_E/y_E-1)]^{1/2}$
$L^*_E=Y_E^{1/2}$, $L^*_G=Y_G^{1/2}$
$E^*=p^*_EL^*_E$
$G^*=-p^*_EL^*_G$



DG761−2N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E*, G und *L**, $X_u=Y_u=Z_u=50$**
Bunt- und Hellbezugs-Eigenwert *E** für $X_E-Y_E>0$, $0\le X,Y,Z\le100$
$E^*=E^*=[100(p_EY_E)]^{1/2}=10$
Bunt- und Hellbezugs-Gegenwert *G** für $X_E-Y_E<0$, $0\le X,Y,Z\le100$
$G^*=-G^*=-[100(p_EY_E)]^{1/2}=-10$
Eigen-Farbart: $p^*_E=[(X_E-Y_E)/Y_E]^{1/2}=[(X_E/Y_E-1)]^{1/2}=[(x_E/y_E-1)]^{1/2}$
Gegen-Farbart: $p^*_G=-[(X_E-Y_E)/Y_E]^{1/2}=-[(X_E/Y_E-1)]^{1/2}=-[(x_E/y_E-1)]^{1/2}$
$L^*_E=Y_E^{1/2}$, $L^*_G=Y_G^{1/2}$
$E^*=p^*_EL^*_E$
$G^*=-p^*_EL^*_G$



DG761−3N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E*, G und *L**, $X_u=Y_u=Z_u=50$**
Bunt- und Hellbezugs-Eigenwert *E** für $X_E-Y_E>0$, $0\le X,Y,Z\le100$
$E^*=E^*=[100(p_EY_E)]^{1/2}=10$
Bunt- und Hellbezugs-Gegenwert *G** für $X_E-Y_E<0$, $0\le X,Y,Z\le100$
$G^*=-G^*=-[100(p_EY_E)]^{1/2}=-10$
Eigen-Farbart: $p^*_E=[(X_E-Y_E)/Y_E]^{1/2}=[(X_E/Y_E-1)]^{1/2}=[(x_E/y_E-1)]^{1/2}$
Gegen-Farbart: $p^*_G=-[(X_E-Y_E)/Y_E]^{1/2}=-[(X_E/Y_E-1)]^{1/2}=-[(x_E/y_E-1)]^{1/2}$
$L^*_E=Y_E^{1/2}$, $L^*_G=Y_G^{1/2}$
$E^*=p^*_EL^*_E$
$G^*=-p^*_EL^*_G$



DG761−4N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=X_E-Y_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-(X_E-Y_E)=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0,55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG761−5N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=X_E-Y_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-(X_E-Y_E)=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0,55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG761−6N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=p_EY_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=p_GY_G=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0,55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG761−7N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G*
in dem linearen Farbk 88rper von *Luther-Nyberg* 19xx, siehe xx, Seite xx.
Eigen-Buntwert $E=p_EY_E=50$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=p_GY_G=-50$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_E=(X_E-Y_E)/Y_E=50/90=0,55$
Gegen-Farbart: $p_G=-(X_E-Y_E)/Y_G=-50/10=-5$



DG761−8N