Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *linearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C_{AB}, Y), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntwert $E=C_{AB,E}=100$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-C_{AB,E}=-100$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_{ru,E}=C_{AB,E}/Y_E=100/90=1,1$
Gegen-Farbart: $p_{ru,G}=-C_{AB,E}/Y_G=-100/10=-10$



DG770−1N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *linearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C_{AB}, Y), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntwert $E=C_{AB,E}=100$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-C_{AB,E}=-100$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_{ru,E}=C_{AB,E}/Y_E=100/90=1,1$
Gegen-Farbart: $p_{ru,G}=-C_{AB,E}/Y_G=-100/10=-10$



DG770−2N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *linearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C_{AB}, Y), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntwert $E=p_{ru,E}\,Y_E=100$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-p_{ru,G}\,Y_G=-100$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_{ru,E}=C_{AB,E}/Y_E=100/90=1,1$
Gegen-Farbart: $p_{ru,G}=-C_{AB,E}/Y_G=-100/10=-10$



DG770−3N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *linearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C_{AB}, Y), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntwert $E=p_{ru,E}\,Y_E=100$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-p_{ru,G}\,Y_G=-100$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_{ru,E}=C_{AB,E}/Y_E=100/90=1,1$
Gegen-Farbart: $p_{ru,G}=-C_{AB,E}/Y_G=-100/10=-10$



DG770−4N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *linearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C_{AB}, Y), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntwert $E=C_{AB,E}=050$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-C_{AB,E}=-050$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_{ru,E}=C_{AB,E}/Y_E=50/90=5,5$
Gegen-Farbart: $p_{ru,G}=-C_{AB,E}/Y_G=-050/10=-5$



DG770−5N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *linearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C_{AB}, Y), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntwert $E=C_{AB,E}=050$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-C_{AB,E}=-050$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_{ru,E}=C_{AB,E}/Y_E=50/90=5,5$
Gegen-Farbart: $p_{ru,G}=-C_{AB,E}/Y_G=-050/10=-5$



DG770−6N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *linearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C_{AB}, Y), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntwert $E=p_{ru,E}\,Y_E=050$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-p_{ru,G}\,Y_G=-050$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_{ru,E}=C_{AB,E}/Y_E=50/90=5,5$
Gegen-Farbart: $p_{ru,G}=-C_{AB,E}/Y_G=-050/10=-5$



DG770−7N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *linearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C_{AB}, Y), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntwert $E=p_{ru,E}\,Y_E=050$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-p_{ru,G}\,Y_G=-050$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_{ru,E}=C_{AB,E}/Y_E=50/90=5,5$
Gegen-Farbart: $p_{ru,G}=-C_{AB,E}/Y_G=-050/10=-5$



DG770−8N

DG770−7N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *nichtlinearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C^*_{AB}, L^*), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntheit $E^*=C^*_{AB,E}=100$ und Eigen-Helligkeit $L^*_E=94,8$
Gegen-Buntheit $G^*=-C^*_{AB,E}=-100$ und Gegen-Helligkeit $L^*_G=31,6$
Eigen-Farbart: $p^*_{ru,E}=C^*_{AB,E}/L^*_E=100/94,8=1,0$
Gegen-Farbart: $p^*_{ru,G}=-C^*_{AB,E}/L^*_G=-100/31,6=3,1$
Helligkeit: $L^*=10Y^{1/2}$, $0\le Y\le 100$



DG771−1N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *nichtlinearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C^*_{AB}, L^*), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntheit $E^*=C^*_{AB,E}=100$ und Eigen-Helligkeit $L^*_E=94,8$
Gegen-Buntheit $G^*=-C^*_{AB,E}=-100$ und Gegen-Helligkeit $L^*_G=31,6$
Eigen-Farbart: $p^*_{ru,E}=C^*_{AB,E}/L^*_E=100/94,8=1,0$
Gegen-Farbart: $p^*_{ru,G}=-C^*_{AB,E}/L^*_G=-100/31,6=3,1$
Helligkeit: $L^*=10Y^{1/2}$, $0\le Y\le 100$



DG771−2N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *nichtlinearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C^*_{AB}, L^*), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntheit $E^*=p^*_{ru,E}\,L^*_E=100$ und Eigen-Helligkeit $L^*_E=94,8$
Gegen-Buntheit $G^*=-p^*_{ru,G}\,L^*_G=-100$ und Gegen-Helligkeit $L^*_G=31,6$
Eigen-Farbart: $p^*_{ru,E}=C^*_{AB,E}/L^*_E=100/94,8=1,0$
Gegen-Farbart: $p^*_{ru,G}=-C^*_{AB,E}/L^*_G=-100/31,6=3,1$
Helligkeit: $L^*=10Y^{1/2}$, $0\le Y\le 100$



DG771−3N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *nichtlinearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C^*_{AB}, L^*), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntheit $E^*=p^*_{ru,E}\,L^*_E=100$ und Eigen-Helligkeit $L^*_E=94,8$
Gegen-Buntheit $G^*=-p^*_{ru,G}\,L^*_G=-100$ und Gegen-Helligkeit $L^*_G=31,6$
Eigen-Farbart: $p^*_{ru,E}=C^*_{AB,E}/L^*_E=100/94,8=1,0$
Gegen-Farbart: $p^*_{ru,G}=-C^*_{AB,E}/L^*_G=-100/31,6=3,1$
Helligkeit: $L^*=10Y^{1/2}$, $0\le Y\le 100$



DG771−4N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *linearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C_{AB}, Y), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntwert $E=C_{AB,E}=050$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-C_{AB,E}=-050$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_{ru,E}=C_{AB,E}/Y_E=50/90=5,5$
Gegen-Farbart: $p_{ru,G}=-C_{AB,E}/Y_G=-050/10=-5$



DG771−5N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *linearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C_{AB}, Y), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntwert $E=C_{AB,E}=050$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-C_{AB,E}=-050$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_{ru,E}=C_{AB,E}/Y_E=50/90=5,5$
Gegen-Farbart: $p_{ru,G}=-C_{AB,E}/Y_G=-050/10=-5$



DG771−6N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *linearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C_{AB}, Y), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntwert $E=p_{ru,E}\,Y_E=050$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-p_{ru,G}\,Y_G=-050$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_{ru,E}=C_{AB,E}/Y_E=50/90=5,5$
Gegen-Farbart: $p_{ru,G}=-C_{AB,E}/Y_G=-050/10=-5$



DG771−7N

Antagonistische Eigen- und Gegen-Farbwerte *E* und *G* im *linearen* Farbenraum
Farbk 88rper (C_{AB}, Y), siehe Tab. 3, http://farbe.li.tu-berlin.de/color/GS15.PDF
Eigen-Buntwert $E=p_{ru,E}\,Y_E=050$ und Eigen-Hellbezugswert $Y_E=90$
Gegen-Buntwert $G=-p_{ru,G}\,Y_G=-050$ und Gegen-Hellbezugswert $Y_G=10$
Eigen-Farbart: $p_{ru,E}=C_{AB,E}/Y_E=50/90=5,5$
Gegen-Farbart: $p_{ru,G}=-C_{AB,E}/Y_G=-050/10=-5$



DG771−8N

Siehe ähnliche Dateien: http://farbe.li.tu-berlin.de/DG77/DG77.HTM
Technische Information: http://farbe.li.tu-berlin.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20180701-DG77/DG77L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta