

















Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG80/GG80L0NA.PS /.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1,1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

















TUB-Registrierung: 20091101-GG80/GG80L0NA.PS /.TXT TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG800-7A: Messung: GG80_HRS16_96_D65_00%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG80; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

















Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung



GG800-7A: Messung: GG80_HRS16_96_D65_00%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG80; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

















Eingabe: $rgb \rightarrow ol^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung



















GG800-7A: Messung: GG80_HRS16_96_D65_25%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG80; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow ol^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung



















GG800-7A: Messung: GG80_HRS16_96_D65_25%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert



GG800-7A: Messung: GG80_HRS16_96_D65_50%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG80; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow ol^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung



















GG800-7A: Messung: GG80_HRS16_96_D65_50%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG80; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG80/GG80L0NA.PS/.TXT> +
Technische Information: http://www.ps.bam.deV2.1_io=1.1_Cx=0_cfi=0.90_mt=0.18_nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-GG80/GG80L0NA.PS / .TXT TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



















GG800-7A: Messung: GG80_HRS16_96_D65_75%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adapter

TUB-Prüfvorlage GG80; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: *rgb* $\rightarrow$ *olv**
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Material: Code=rh4ta



GG800-7A: Messung: GG80_HRS16_96_D65_75%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG80; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow ol^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung