

















Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG83/GG83LONA.PS /TXT
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=2; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG83/GG83LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rhakt4
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG83-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_00%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG83/GG83LONA.PS /TXT
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=2; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG83/GG83LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rhakt4
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG83-7A: Messung; GG83_HRS16_96_D65_00%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG83/GG83LONA.PS /TXT
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=2;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG83/GG83LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG83-7A: Messung; GG83_HRS16_96_D65_25%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ob^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG83/GG83LONA.PS /TXT
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=2;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG83/GG83LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rhaktat
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG83-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_25%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ob^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG83/GG83LONA.PS /TXT
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=2;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG83/GG83LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG830-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_50%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ob^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/GG83/GG83LONA.PS /TXT
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=2;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG83/GG83LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rhaktat
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG83-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_50%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ob^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG83/GG83LONA.PS /TXT>
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1.1,Cx=2;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0

















TUB-Registrierung: 20091101-GG83/GG83LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rhaktat
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG83-7A: Messung; GG83_HRS16_96_D65_75%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ob^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/Klaus.richter/GG83/GG83LONA.PS /TXT>
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1.1,Cx=2; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-GG83/GG83LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rhakt4
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



GG830-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_75%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert