

































GG830-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_00%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert



GG83-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_00%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ab^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG83/GG83L0NP.PS> / PDF Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1,1,Cx=2;cf1=0.90;nl=0.

















TUB-Registrierung: 20091101-GG83/GG83L0NP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



















GG830-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_25%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG83; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: *rgb* \rightarrow *olv**
Ausgabe: keine Eingabeänderung



















GG83-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_25%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert



GG830-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_50%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG83; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

















Eingabe: $rgb \rightarrow ol^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung



GG830-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_50%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG83/GG83LONP.PS> /.PDF
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=2;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

















TUB-Registrierung: 20091101-GG83/GG83LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



GG83-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_75%.00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG83; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow ol^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung



GG83-7A: Messung: GG83_HRS16_96_D65_75%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert