





TUB-Registrierung: 20091101-GG88/GG88L0NA.PS /TXT

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

sgabe



TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Gerät-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszug: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klausrichter/GG88/GG88L0NA.PS /TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0,90; nt=0,18; nx=1.0>



TUB-Registrierung: 20091101-GG88/GG88L0NA.PS /TXT

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

















Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klausrichter/GG88/GG88L0NA.PS /TXT>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1>, io=1,1, Cx=0; cf1=0,90; nt=0,18; nx=1,0

**TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Gerät-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen**

http://130.149.60.45/~farbmefrik/GG88/GG88L0NA.PS /.TXT, Seite 2/8; FRS09_92, L*=09_92; lineare Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)















Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung



TUB-Registrierung: 20091101-GG88/GG88L0NA.PS /TXT

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Gerät-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen


Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszug: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klausrichter/GG88/GG88L0NA.PS /TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1, io=1,1, Cx=0, cf1=0,90, nt=0,18; nx=1,0>



















TUB-Registrierung: 20091101-GG88/GG88L0NA.PS /TXT

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



http://130.149.60.45/~farbmefrik/GG88/GG88L0NA.PS /TXT, Seite 4/8; FRS09_92, L*=09_92; lineare Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung

















TUB-Registrierung: 20091101-GG88/GG88L0NA.PS /TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe Originalkopie: <http://web.me.com/klausrichter/GG88/GG88L0NA.PS /TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0,90; nt=0,18; nx=1.0>

TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Gerät-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszug: keine Eingabeänderung



















GG88-7A: Messung: GG88_FRS09_92_D65_50%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert

GG88-8A: Messung: GG88_FRS09_92_D65_50%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszug: keine Eingabeänderung

http://130.149.60.45/~farbm/etrik/GG88/GG88L0NA.PS /.TXT, Seite 6/8; FRS09_92, L*=09_92; lineare Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Gerät-Farbsystem O 9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20091101-GG88/GG88L0NA.PS /TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen


TUB-Material: Code=rha4ta

TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Gerät-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszug: keine Eingabeänderung

http://130.149.60.45/~farbmefrik/GG88/GG88L0NA.PS /TXT, Seite 7/8; FRS09_92, L*=09_92; Star

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



C





M

Y

O





L

V




Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klausrichter/GG88/GG88L0NA.PS /TXT>




Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0>



Adaptiertes (a) CIELAB ($C^*_{ab,a} L^*$) und relatives CIELAB (c^*_{lab}, I^*_{lab})
System: GG88_FRS09_92_D65_75%_O0 $I^*_{lab} = (L^* - L^*_{N}) / (L^*_{W} - L^*_{N})$
Bunton: $h^*_{Y75V}=81/360$; $h^*_{C75V}=287/360$



Adaptiertes (a) CIELAB ($C^*_{ab,a} L^*$) und relatives CIELAB (c^*_{lab}, I^*_{lab})
System: GG88_FRS09_92_D65_75%_O0 $I^*_{lab} = (L^* - L^*_{N}) / (L^*_{W} - L^*_{N})$
Bunton: $h^*_{Y75C}=214/360$; $h^*_{M75O}=387/360$



GG880-7A: Messung: GG88_FRS09_92_D65_75%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert

