

















GG88-7A: Messung: GG88_FRS09_92_D65_00%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow ol^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG88/GG88LONP.PS> /.PDF
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>





TUB-Registrierung: 20091101-GG88/GG88LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen















GG88-7A: Messung: GG88_FRS09_92_D65_00%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow ol^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung



















GG88-7A: Messung: GG88_FRS09_92_D65_25%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG88/GG88LONP.PS> /.PDF
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>





TUB-Registrierung: 20091101-GG88/GG88LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen







GG88-7A: Messung: GG88_FRS09_92_D65_25%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen





Eingabe: $rgb \rightarrow ol^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung







GG880-7A: Messung: GG88_FRS09_92_D65_50%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert



















TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen



















Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung



TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen



















GG88-7A: Messung: GG88_FRS09_92_D65_50%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert



GG880-7A: Messung: GG88_FRS09_92_D65_75%_O0.LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert

TUB-Prüfvorlage GG88; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow ol^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung



GG88-7A: Messung: GG88_FRS09_92_D65_75%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation ol^* , adaptiert