

TUB-Registrierung: 20091101-GG89/GG89L0NA.PS /TXT

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

















Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klausrichter/GG89/GG89L0NA.PS /TXT>

Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1>, io=1,1, Cx=0; cf1=0,70; nt=0,18; nx=1,0

TUB-Prüfvorlage GG89; Relatives Gerät-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

GG890-7A: Messung: GG89_FRS09_92_D65_00%_OO_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert


Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung



TUB-Registrierung: 20091101-GG89/GG89L0NA.PS /TXT

















Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta



TUB-Registrierung: 20091101-GG89/GG89L0NA.PS /TXT


Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



TUB-Prüfvorlage GG89; Relatives Gerät-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen


Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszug: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klausrichter/GG89/GG89L0NA.PS /TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0,70; nt=0,18; nx=1,0>






















TUB-Registrierung: 20091101-GG89/GG89L0NA.PS /TXT

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



http://130.149.60.45/~farbmefrik/GG89/GG89L0NA.PS /TXT, Seite 4/8; FRS09_92, L*=09_92; lineare Ausgabe

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszabe: keine Eingabeänderung



TUB-Prüfvorlage GG89; Relatives Gerät-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klausrichter/GG89/GG89L0NA.PS /TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0,70; nt=0,18; nx=1,0>

















TUB-Registrierung: 20091101-GG89/GG89L0NA.PS /TXT
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klausrichter/GG89/GG89L0NA.PS /TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0,70; nt=0,18; nx=1.0>

TUB-Prüfvorlage GG89; Relatives Gerät-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszug: keine Eingabeänderung



GG89-7A: Messung: GG89_FRS09_92_D65_50%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert


GG89-7A: Messung: GG89_FRS09_92_D65_50%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert

GG89-7A: Messung: GG89_FRS09_92_D65_50%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert

GG89-7A: Messung: GG89_FRS09_92_D65_50%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv^* , adaptiert

















TUB-Registrierung: 20091101-GG89/GG89L0NA.PS /TXT

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen




http://130.149.60.45/~farbmefrik/GG89/GG89L0NA.PS /TXT, Seite 6/8; FRS09_92, L*=09_92; lineare Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



TUB-Prüfvorlage GG89; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen










Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Auszug: keine Eingabeänderung



TUB-Registrierung: 20091101-GG89/GG89L0NA.PS /TXT

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen





TUB-Material: Code=rha4ta







<http://130.149.60.45/~farbmefrik/GG89/GG89L0NA.PS /TXT>, Seite 7/8; FRS09_92, L*=09_92; Star

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)





Siehe Originalkopie: <http://web.me.com/klausrichter/GG89/GG89L0NA.PS /TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0,70; nt=0,18; nx=1.0>







GG890-7A: Messung: GG89_FRS09_92_D65_75%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert



GG891-7A: Messung: GG89_FRS09_92_D65_75%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert



GG891-7A: Messung: GG89_FRS09_92_D65_75%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert



GG891-7A: Messung: GG89_FRS09_92_D65_75%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung

