







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG06/HG06L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1,1,Cx=1;cfi=1.00;nt=0.01;nx=1.3


TUB-Registrierung: 20091101-HG06/HG06L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen














http://130.149.60.45/~farbmetrik/HG06/HG06L0NP.PDF /.PS, Seite 8/30; ORS18_95, L*=18_95; cf1=1.00; nt=0.01; nx=1.3

[illegible]

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/HG06/HG06L0NP.PDF> /PS, Seite 10/30; ORS18_95, L*=18_95; cf1=1.00; nt=0.01; nx=1.3

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/HG06/HG06L0NP.PDF> /PS. Seite 14/30; ORS18 95. L*=18 95: cf1=1.00; nt=0.01; nx=1.3

[illegible]

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/HG06/HG06L0NP.PDF> /.PS, Seite 20/30; ORS18_95, L*=18_95; cf1=1.00; nt=0.01; nx=1.3

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/HG06/HG06L0NP.PDF> /.PS, Seite 22/30; ORS18_95, L*=18_95; cf1=1.00; nt=0.01; nx=1.3

[illegible]

255	255	255	255	255	255	255	0	0	0	0	0
223	245	255	229	223	255	255	32	32	32	17	17
191	235	255	204	191	255	255	64	64	64	34	34
159	224	255	178	159	255	255	96	96	96	51	51
128	214	255	152	128	255	255	128	128	128	68	68
96	204	255	126	96	255	255	159	159	159	85	85
64	194	255	101	64	255	255	191	191	191	102	102
32	184	255	75	32	255	255	223	223	223	119	119
0	174	255	49	0	255	255	255	255	255	136	136
255	244	223	227	255	223	223	0	0	0	153	153
223	223	223	223	223	223	223	32	32	32	170	170
191	213	223	197	191	223	223	64	64	64	187	187
159	203	223	172	159	223	223	96	96	96	204	204
128	193	223	146	128	223	223	128	128	128	221	221
96	182	223	120	96	223	223	159	159	159	238	238
64	172	223	95	64	223	223	191	191	191	255	255
32	162	223	69	32	223	223	223	223	223	0	0
0	152	223	43	0	223	223	255	255	255	17	17
255	232	191	198	255	191	191	0	0	0	34	34
223	212	191	195	223	191	191	32	32	32	51	51
191	191	191	191	191	191	191	64	64	64	68	68
159	181	191	166	159	191	191	96	96	96	85	85
128	171	191	140	128	191	191	128	128	128	102	102
96	161	191	114	96	191	191	159	159	159	119	119
64	151	191	88	64	191	191	191	191	191	136	136
32	140	191	63	32	191	191	223	223	223	153	153
0	130	191	37	0	191	191	255	255	255	170	170
255	221	159	170	255	159	159	0	0	0	187	187
223	201	159	167	223	159	159	32	32	32	204	204
191	180	159	163	191	159	159	64	64	64	221	221
159	159	159	159	159	159	159	96	96	96	238	238
128	149	159	134	128	159	159	128	128	128	255	255
96	139	159	108	96	159	159	159	159	159	0	0
64	129	159	82	64	159	159	191	191	191	17	17
32	119	159	56	32	159	159	223	223	223	34	34
0	108	159	31	0	159	159	255	255	255	51	51
255	210	128	142	255	128	128	0	0	0	68	68
223	189	128	138	223	128	128	32	32	32	85	85
191	169	128	135	191	128	128	64	64	64	102	102
159	148	128	131	159	128	128	96	96	96	119	119
128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	136	136
96	117	128	102	96	128	128	159	159	159	153	153
64	107	128	76	64	128	128	191				

0	0	0
17	17	17
34	34	34
51	51	51
68	68	68
85	85	85
102	102	102
119	119	119
136	136	136
153	153	153
170	170	170
187	187	187
204	204	204
221	221	221
238	238	238
255	255	255
0	0	0
17	17	17
34	34	34
51	51	51
68	68	68
85	85	85
102	102	102
119	119	119
136	136	136
153	153	153
170	170	170
187	187	187
204	204	204
221	221	221
238	238	238
255	255	255
0	0	0
17	17	17
34	34	34
51	51	51
68	68	68
85	85	85
102	102	102
119	119	119
136	136	136
153	153	153
170	170	170
187	187	187
204	204	204
221	221	221
238	238	238
255	255	255
0	0	0
17	17	17
34	34	34
51	51	51
68	68	68
85	85	85
102	102	102
119	119	119
136	136	136
153	153	153
170	170	170
187	187	187
204	204	204
221	221	221
238	238	238
255	255	255

0	0	0
255	255	255
255	0	71
0	255	198
255	237	0
0	123	255
0	255	34
124	0	255

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/HG06/HG06L0NP.PDF> /.PS, Seite 29/30; ORS18_95, L*=18_95; cf1=1.00; nt=0.01; nx=1.3

