

































HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_00%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG80/HG80LONA.PS /.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>


TUB-Registrierung: 20091101-HG80/HG80LONA.PS /.TXT TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen




HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_00%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert




HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_25%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert




HG800-1A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG800-2A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG801-1A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG801-2A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG800-3A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG800-4A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG801-3A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG801-4A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG800-5A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG800-6A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG801-5A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG801-6A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG801-7A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



HG801-8A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



HG801-7A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0



















HG801-8A, 4; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0

HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_25%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG80/HG80LONA.PS /TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

















TUB-Registrierung: 20091101-HG80/HG80LONA.PS /TXT TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



















HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_50%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG80/HG80LONA.PS /.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

TUB-Registrierung: 20091101-HG80/HG80LONA.PS /.TXT TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



















HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_50%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert



HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_75%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG80/HG80LONA.PS /.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

TUB-Registrierung: 20091101-HG80/HG80LONA.PS /.TXT TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_75%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert