

















HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_00%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

















Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG80/HG80LONP.PS /.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>



















HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_00%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG80/HG80LONP.PS> /.PDF
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

TUB-Registrierung: 20091101-HG80/HG80LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



















HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_25%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert



HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_25%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG80/HG80LONP.PS> /.PDF
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

















TUB-Registrierung: 20091101-HG80/HG80LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_50%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG80/HG80LONP.PS /.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

















TUB-Registrierung: 20091101-HG80/HG80LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_50%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

















Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG80/HG80LONP.PS /.PDF>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

TUB-Registrierung: 20091101-HG80/HG80LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_75%_O0_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

TUB-Prüfvorlage HG80; Relatives Elementar-Farbsystem O Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen Ausgabe: keine Eingabeänderung



HG800-7A: Messung: HG80_HRS16_96_D65_75%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert