

















Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG83/HG83L0NP.PS/>.PDF
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V2.1_io=1.1_Cx=2_cfi=0.90_m=0.18_nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG83/HG83L0NP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen



















HG830-7A: Messung: HG83_HRS16_96_D65_00%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert

















TUB-Prüfvorlage HG83; Relatives Elementar-Farbsystem O 9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung


Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung




HG830-7A: Messung: HG83_HRS16_96_D65_00%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert




HG830-7A: Messung: HG83_HRS16_96_D65_25%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert




HG83-1A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-2A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-1A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-2A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-3A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-4A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-3A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-4A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-5A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-6A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-1A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-2A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-7A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0



HG83-8A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0



HG83-7A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG83-8A, 4; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

HG830-7A: Messung: HG83_HRS16_96_D65_25%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG83/HG83L0NP.PS> / .PDF
Technische Information: http://www.ps.bam.de/v2.1_io=1,1_Cx=2; cfi=0.90; nt=0

TÜB-Registrierung: 20091101-HG83/HG83L0NP.PS /.PDF TÜB-Material:
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen


TUB-Material: Code=rha4ta




HG830-1A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG830-3A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG830-5A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG831-7A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG830-2A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG830-4A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG830-6A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG831-8A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0




HG831-1A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.




HG831-3A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.




HG831-5A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.




HG831-7A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.




HG831-2A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.



HG831-4A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.



















HG831-6A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.



















HG831-8A, 5; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.

TUB-Prüfvorlage HG83; Relatives Elementar-Farbsystem O 9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

















Eingabe: *rgb* $\rightarrow$ *olv**
Ausgabe: keine Eingabeänderung



HG830-7A: Messung: HG83_HRS16_96_D65_50%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert



HG830-7A: Messung: HG83_HRS16_96_D65_75%_00_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert



HG830-7A: Messung: HG83_HRS16_96_D65_75%_O1_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv*, adaptiert