









HG880-7A: Messung: HG88\_FRS09\_92\_D65\_00%\_00\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG88/HG88LONP.PS> /.PDF  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>







HG880-7A: Messung: HG88\_FRS09\_92\_D65\_00%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert



TUB-Prüfvorlage HG88; Relatives Elementar-Farbsystem O  
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen



















Eingabe:  $rgb \rightarrow olv^*$   
Ausgabe: keine Eingabeänderung



















TUB-Prüfvorlage HG88; Relatives Elementar-Farbsystem O  
9-stufig; Fotodrucker; 4 Separationen + 4 Linearisierungen

TUB-Registrierung: 20091101-HG88/HG88LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen



















HG880-7A: Messung: HG88\_FRS09\_92\_D65\_25%\_00.LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert





















HG88-7A: Messung: HG88\_FRS09\_92\_D65\_25%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert



HG880-7A: Messung: HG88\_FRS09\_92\_D65\_50%\_00\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

















Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG88/HG88LONP.PS /.PDF>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

TUB-Registrierung: 20091101-HG88/HG88LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen







HG88-7A: Messung: HG88\_FRS09\_92\_D65\_50%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

















HG88-7A: Messung: HG88\_FRS09\_92\_D65\_75%\_00\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG88/HG88LONP.PS /.PDF>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>



HG880-7A: Messung: HG88\_FRS09\_92\_D65\_75%\_O1\_LU.DAT, 243 Farben, 090115, Separation olv\*, adaptiert



TUB-Registrierung: 20091101-HG88/HG88LONP.PS /.PDF TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen