Colorimetric transformation *i*=0

$x_i^*=x_0^*=w_0^*$ with x = o*, l*, v*; w_0^* = 0,00



IE980−1N, 1

Colorimetric transformation *i*=0

$x_i^*=x_0^*=w_0^*$ with x = o*, l*, v*; w_0^* = 0,00

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_0^* −> $olv_0'^*$

IE980−2N, 11

Colorimetric transformation *i*=1

$x_i^*=x_1^*=w_1^*$ with x = o*, l*, v*; w_1^* = 0,06



IE980−3N, 2

Colorimetric transformation *i*=1

$x_i^*=x_1^*=w_1^*$ with x = o*, l*, v*; w_1^* = 0,06

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_1^* −> $olv_1'^*$

IE980−4N, 21

Colorimetric transformation *i*=2

$x_i^*=x_2^*=w_2^*$ with x = o*, l*, v*; w_2^* = 0,11



IE980−5N, 3

Colorimetric transformation *i*=2

$x_i^*=x_2^*=w_2^*$ with x = o*, l*, v*; w_2^* = 0,11

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_2^* −> $olv_2'^*$

IE980−6N, 31

Colorimetric transformation *i*=3

$x_i^*=x_3^*=w_3^*$ with x = o*, l*, v*; w_3^* = 0,18



IE980−7N, 4

Colorimetric transformation *i*=3

$x_i^*=x_3^*=w_3^*$ with x = o*, l*, v*; w_3^* = 0,18

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_3^* −> $olv_3'^*$

IE980−8N, 41

Colorimetric transformation *i*=4

$x_i^*=x_4^*=w_4^*$ with x = o*, l*, v*; w_4^* = 0,27



IE981−1N, 5

Colorimetric transformation *i*=4

$x_i^*=x_4^*=w_4^*$ with x = o*, l*, v*; w_4^* = 0,27

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_4^* −> $olv_4'^*$

IE981−2N, 51

Colorimetric transformation *i*=5

$x_i^*=x_5^*=w_5^*$ with x = o*, l*, v*; w_5^* = 0,38



IE981−3N, 6

Colorimetric transformation *i*=5

$x_i^*=x_5^*=w_5^*$ with x = o*, l*, v*; w_5^* = 0,38

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_5^* −> $olv_5'^*$

IE981−4N, 61

Colorimetric transformation *i*=6

$x_i^*=x_6^*=w_6^*$ with x = o*, l*, v*; w_6^* = 0,52



IE981−5N, 7

Colorimetric transformation *i*=6

$x_i^*=x_6^*=w_6^*$ with x = o*, l*, v*; w_6^* = 0,52

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_6^* −> $olv_6'^*$

IE981−6N, 71

Colorimetric transformation *i*=7

$x_i^*=x_7^*=w_7^*$ with x = o*, l*, v*; w_7^* = 0,70



IE981−7N, 8

Colorimetric transformation *i*=7

$x_i^*=x_7^*=w_7^*$ with x = o*, l*, v*; w_7^* = 0,70

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_7^* −> $olv_7'^*$

IE981−8N, 81

Colorimetric transformation *i*=0

$x_i^*=x_0^*=w_0^*$ with x = o*, l*, v*; w_0^* = 0,00



IE980−1N, 1

Colorimetric transformation *i*=0

$x_i^*=x_0^*=w_0^*$ with x = o*, l*, v*; w_0^* = 0,00

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> *olv*$_0^*$ −> *olv'*$_0^*$

IE980−2N, 12

Colorimetric transformation *i*=4

$x_i^*=x_4^*=w_4^*$ with x = o*, l*, v*; w_4^* = 0,27



IE981−1N, 5

Colorimetric transformation *i*=4

$x_i^*=x_4^*=w_4^*$ with x = o*, l*, v*; w_4^* = 0,27

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> *olv*$_4^*$ −> *olv'*$_4^*$

IE981−2N, 52

Colorimetric transformation *i*=1

$x_i^*=x_1^*=w_1^*$ with x = o*, l*, v*; w_1^* = 0,06



IE980−3N, 2

Colorimetric transformation *i*=1

$x_i^*=x_1^*=w_1^*$ with x = o*, l*, v*; w_1^* = 0,06

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> *olv*$_1^*$ −> *olv'*$_1^*$

IE980−4N, 22

Colorimetric transformation *i*=5

$x_i^*=x_5^*=w_5^*$ with x = o*, l*, v*; w_5^* = 0,38



IE981−3N, 6

Colorimetric transformation *i*=5

$x_i^*=x_5^*=w_5^*$ with x = o*, l*, v*; w_5^* = 0,38

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> *olv*$_5^*$ −> *olv'*$_5^*$

IE981−4N, 62

Colorimetric transformation *i*=2

$x_i^*=x_2^*=w_2^*$ with x = o*, l*, v*; w_2^* = 0,11



IE980−5N, 3

Colorimetric transformation *i*=2

$x_i^*=x_2^*=w_2^*$ with x = o*, l*, v*; w_2^* = 0,11

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> *olv*$_2^*$ −> *olv'*$_2^*$

IE980−6N, 32

Colorimetric transformation *i*=6

$x_i^*=x_6^*=w_6^*$ with x = o*, l*, v*; w_6^* = 0,52



IE981−5N, 7

Colorimetric transformation *i*=6

$x_i^*=x_6^*=w_6^*$ with x = o*, l*, v*; w_6^* = 0,52

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> *olv*$_6^*$ −> *olv'*$_6^*$

IE981−6N, 72

Colorimetric transformation *i*=3

$x_i^*=x_3^*=w_3^*$ with x = o*, l*, v*; w_3^* = 0,18



IE980−7N, 4

Colorimetric transformation *i*=3

$x_i^*=x_3^*=w_3^*$ with x = o*, l*, v*; w_3^* = 0,18

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> *olv*$_3^*$ −> *olv'*$_3^*$

IE980−8N, 42

Colorimetric transformation *i*=7

$x_i^*=x_7^*=w_7^*$ with x = o*, l*, v*; w_7^* = 0,70



IE981−7N, 8

Colorimetric transformation *i*=7

$x_i^*=x_7^*=w_7^*$ with x = o*, l*, v*; w_7^* = 0,70

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> *olv*$_7^*$ −> *olv'*$_7^*$

IE981−8N, 82

TUB registration: 20090901-IE98/IE98L0FP.PDF /.PS
application for measurement of printer or monitor systems, Yr=2.5, XYZ
TUB material: code=rha4ta

Colorimetric transformation *i*=0

$x_i^*=x_0^*=w_0^*$ with x = o*, l*, v*; w_0^* = 0,00



IE980−1N, 1

Colorimetric transformation *i*=0

$x_i^*=x_0^*=w_0^*$ with x = o*, l*, v*; w_0^* = 0,00

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_0^* −> $olv_0'^*$

IE980−2N, 13

Colorimetric transformation *i*=4

$x_i^*=x_4^*=w_4^*$ with x = o*, l*, v*; w_4^* = 0,27



IE981−1N, 5

Colorimetric transformation *i*=4

$x_i^*=x_4^*=w_4^*$ with x = o*, l*, v*; w_4^* = 0,27

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_4^* −> $olv_4'^*$

IE981−2N, 53

Colorimetric transformation *i*=1

$x_i^*=x_1^*=w_1^*$ with x = o*, l*, v*; w_1^* = 0,06



IE980−3N, 2

Colorimetric transformation *i*=1

$x_i^*=x_1^*=w_1^*$ with x = o*, l*, v*; w_1^* = 0,06

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_1^* −> $olv_1'^*$

IE980−4N, 23

Colorimetric transformation *i*=5

$x_i^*=x_5^*=w_5^*$ with x = o*, l*, v*; w_5^* = 0,38



IE981−3N, 6

Colorimetric transformation *i*=5

$x_i^*=x_5^*=w_5^*$ with x = o*, l*, v*; w_5^* = 0,38

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_5^* −> $olv_5'^*$

IE981−4N, 63

Colorimetric transformation *i*=2

$x_i^*=x_2^*=w_2^*$ with x = o*, l*, v*; w_2^* = 0,11



IE980−5N, 3

Colorimetric transformation *i*=2

$x_i^*=x_2^*=w_2^*$ with x = o*, l*, v*; w_2^* = 0,11

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_2^* −> $olv_2'^*$

IE980−6N, 33

Colorimetric transformation *i*=6

$x_i^*=x_6^*=w_6^*$ with x = o*, l*, v*; w_6^* = 0,52



IE981−5N, 7

Colorimetric transformation *i*=6

$x_i^*=x_6^*=w_6^*$ with x = o*, l*, v*; w_6^* = 0,52

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_6^* −> $olv_6'^*$

IE981−6N, 73

Colorimetric transformation *i*=3

$x_i^*=x_3^*=w_3^*$ with x = o*, l*, v*; w_3^* = 0,18



IE980−7N, 4

Colorimetric transformation *i*=3

$x_i^*=x_3^*=w_3^*$ with x = o*, l*, v*; w_3^* = 0,18

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_3^* −> $olv_3'^*$

IE980−8N, 43

Colorimetric transformation *i*=7

$x_i^*=x_7^*=w_7^*$ with x = o*, l*, v*; w_7^* = 0,70



IE981−7N, 8

Colorimetric transformation *i*=7

$x_i^*=x_7^*=w_7^*$ with x = o*, l*, v*; w_7^* = 0,70

rgb −> *olv** −> *olv'**

*olv**−> olv_7^* −> $olv_7'^*$

IE981−8N, 83

Colorimetric transformation *i*=0

$x_i^*=x_0^*=w_0^*$ with x = o*, l*, v*; w_0^* = 0,00



IE980−1N, 1

Colorimetric transformation *i*=0

$x_i^*=x_0^*=w_0^*$ with x = o*, l*, v*; w_0^* = 0,00

rgb −> *olv** −> *olv'**

1.0	1.0	1.0						
0.75	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0			
0.75	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.25	1.0	1.0
0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.75	0.75
0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25			
0.0	0.0	0.0						

*olv** −> *olv*$_0$ −> *olv'*$_0$

1.0	1.0	1.0						
0.75	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0			
0.75	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.25	1.0	1.0
0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.75	0.75
0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25			
0.0	0.0	0.0						

IE980−2N, 14

Colorimetric transformation *i*=4

$x_i^*=x_4^*=w_4^*$ with x = o*, l*, v*; w_4^* = 0,27



IE981−1N, 5

Colorimetric transformation *i*=4

$x_i^*=x_4^*=w_4^*$ with x = o*, l*, v*; w_4^* = 0,27

rgb −> *olv** −> *olv'**

1.0	1.0	1.0						
0.818	1.0	1.0	0.616	1.0	1.0			
0.818	0.818	0.818	0.616	0.818	0.818	0.379	1.0	1.0
0.616	0.616	0.616	0.379	0.616	0.616	0.0	0.818	0.818
0.379	0.379	0.379	0.0	0.379	0.379			
0.0	0.0	0.0						

*olv** −> *olv*$_4$ −> *olv'*$_4$

1.0	1.0	1.0						
0.818	1.0	1.0	0.716	1.0	1.0			
0.818	0.818	0.818	0.539	0.85	0.85	0.315	1.0	1.0
0.616	0.616	0.616	0.332	0.688	0.688	0.0	0.869	0.869
0.379	0.379	0.379	0.0	0.507	0.507			
0.0	0.0	0.0						

IE981−2N, 54

Colorimetric transformation *i*=1

$x_i^*=x_1^*=w_1^*$ with x = o*, l*, v*; w_1^* = 0,06



IE980−3N, 2

Colorimetric transformation *i*=1

$x_i^*=x_1^*=w_1^*$ with x = o*, l*, v*; w_1^* = 0,06

rgb −> *olv** −> *olv'**

1.0	1.0	1.0						
0.766	1.0	1.0	0.527	1.0	1.0			
0.766	0.766	0.766	0.527	0.766	0.766	0.277	1.0	1.0
0.527	0.527	0.527	0.277	0.527	0.527	0.0	0.766	0.766
0.277	0.277	0.277	0.0	0.277	0.277			
0.0	0.0	0.0						

*olv** −> *olv*$_1$ −> *olv'*$_1$

1.0	1.0	1.0						
0.766	1.0	1.0	0.501	1.0	1.0			
0.766	0.766	0.766	0.509	0.775	0.775	0.264	1.0	1.0
0.527	0.527	0.527	0.268	0.544	0.544	0.0	0.779	0.779
0.277	0.277	0.277	0.0	0.305	0.305			
0.0	0.0	0.0						

IE980−4N, 24

Colorimetric transformation *i*=5

$x_i^*=x_5^*=w_5^*$ with x = o*, l*, v*; w_5^* = 0,38



IE981−3N, 6

Colorimetric transformation *i*=5

$x_i^*=x_5^*=w_5^*$ with x = o*, l*, v*; w_5^* = 0,38

rgb −> *olv** −> *olv'**

1.0	1.0	1.0						
0.835	1.0	1.0	0.648	1.0	1.0			
0.835	0.835	0.835	0.648	0.835	0.835	0.42	1.0	1.0
0.648	0.648	0.648	0.42	0.648	0.648	0.0	0.835	0.835
0.42	0.42	0.42	0.0	0.42	0.42			
0.0	0.0	0.0						

*olv** −> *olv*$_5$ −> *olv'*$_5$

1.0	1.0	1.0						
0.835	1.0	1.0	0.711	1.0	1.0			
0.835	0.835	0.835	0.552	0.874	0.874	0.337	1.0	1.0
0.648	0.648	0.648	0.358	0.737	0.737	0.0	0.886	0.886
0.42	0.42	0.42	0.0	0.582	0.582			
0.0	0.0	0.0						

IE981−4N, 64

Colorimetric transformation *i*=2

$x_i^*=x_2^*=w_2^*$ with x = o*, l*, v*; w_2^* = 0,11



IE980−5N, 3

Colorimetric transformation *i*=2

$x_i^*=x_2^*=w_2^*$ with x = o*, l*, v*; w_2^* = 0,11

rgb −> *olv** −> *olv'**

1.0	1.0	1.0						
0.783	1.0	1.0	0.555	1.0	1.0			
0.783	0.783	0.783	0.555	0.783	0.783	0.308	1.0	1.0
0.555	0.555	0.555	0.308	0.555	0.555	0.0	0.783	0.783
0.308	0.308	0.308	0.0	0.308	0.308			
0.0	0.0	0.0						

*olv** −> *olv*$_2$ −> *olv'*$_2$

1.0	1.0	1.0						
0.783	1.0	1.0	0.503	1.0	1.0			
0.783	0.783	0.783	0.518	0.8	0.8	0.279	1.0	1.0
0.555	0.555	0.555	0.288	0.591	0.591	0.0	0.807	0.807
0.308	0.308	0.308	0.0	0.367	0.367			
0.0	0.0	0.0						

IE980−6N, 34

Colorimetric transformation *i*=6

$x_i^*=x_6^*=w_6^*$ with x = o*, l*, v*; w_6^* = 0,52



IE981−5N, 7

Colorimetric transformation *i*=6

$x_i^*=x_6^*=w_6^*$ with x = o*, l*, v*; w_6^* = 0,52

rgb −> *olv** −> *olv'**

1.0	1.0	1.0						
0.854	1.0	1.0	0.683	1.0	1.0			
0.854	0.854	0.854	0.683	0.854	0.854	0.467	1.0	1.0
0.683	0.683	0.683	0.467	0.683	0.683	0.001	0.854	0.854
0.467	0.467	0.467	0.001	0.467	0.467			
0.001	0.001	0.001						

*olv** −> *olv*$_6$ −> *olv'*$_6$

1.0	1.0	1.0						
0.854	1.0	1.0	0.708	1.0	1.0			
0.854	0.854	0.854	0.566	0.898	0.898	0.363	1.0	1.0
0.683	0.683	0.683	0.387	0.705	0.705	0.001	0.909	0.909
0.467	0.467	0.467	0.001	0.657	0.657			
0.001	0.001	0.001						

IE981−6N, 74

Colorimetric transformation *i*=3

$x_i^*=x_3^*=w_3^*$ with x = o*, l*, v*; w_3^* = 0,18



IE980−7N, 4

Colorimetric transformation *i*=3

$x_i^*=x_3^*=w_3^*$ with x = o*, l*, v*; w_3^* = 0,18

rgb −> *olv** −> *olv'**

1.0	1.0	1.0						
0.8	1.0	1.0	0.584	1.0	1.0			
0.8	0.8	0.8	0.584	0.8	0.8	0.342	1.0	1.0
0.584	0.584	0.584	0.342	0.584	0.584	0.0	0.8	0.8
0.342	0.342	0.342	0.0	0.342	0.342			
0.0	0.0	0.0						

*olv** −> *olv*$_3$ −> *olv'*$_3$

1.0	1.0	1.0						
0.8	1.0	1.0	0.723	1.0	1.0			
0.8	0.8	0.8	0.528	0.825	0.825	0.296	1.0	1.0
0.584	0.584	0.584	0.309	0.639	0.639	0.0	0.835	0.835
0.342	0.342	0.342	0.0	0.435	0.435			
0.0	0.0	0.0						

IE980−8N, 44

Colorimetric transformation *i*=7

$x_i^*=x_7^*=w_7^*$ with x = o*, l*, v*; w_7^* = 0,70



IE981−7N, 8

Colorimetric transformation *i*=7

$x_i^*=x_7^*=w_7^*$ with x = o*, l*, v*; w_7^* = 0,70

rgb −> *olv** −> *olv'**

1.0	1.0	1.0						
0.872	1.0	1.0	0.719	1.0	1.0			
0.872	0.872	0.872	0.719	0.872	0.872	0.518	1.0	1.0
0.719	0.719	0.719	0.518	0.719	0.719	0.001	0.872	0.872
0.518	0.518	0.518	0.001	0.518	0.518			
0.001	0.001	0.001						

*olv** −> *olv*$_7$ −> *olv'*$_7$

1.0	1.0	1.0						
0.872	1.0	1.0	0.707	1.0	1.0			
0.872	0.872	0.872	0.583	0.92	0.92	0.393	1.0	1.0
0.719	0.719	0.719	0.42	0.832	0.832	0.001	0.931	0.931
0.518	0.518	0.518	0.001	0.731	0.731			
0.001	0.001	0.001						

IE981−8N, 84

Colorimetric transformation *i*=0

$x_i^*=x_0^*=w_0^*$ with x = o*, l*, v*; w_0^* = 0,00



IE980−1N, 1

Colorimetric transformation *i*=0

$x_i^*=x_0^*=w_0^*$ with x = o*, l*, v*; w_0^* = 0,00

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> olv_0^* −> $olv_0'^*$

IE980−2N, 15

Colorimetric transformation *i*=4

$x_i^*=x_4^*=w_4^*$ with x = o*, l*, v*; w_4^* = 0,27



IE981−1N, 5

Colorimetric transformation *i*=4

$x_i^*=x_4^*=w_4^*$ with x = o*, l*, v*; w_4^* = 0,27

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> olv_4^* −> $olv_4'^*$

IE981−2N, 55

Colorimetric transformation *i*=1

$x_i^*=x_1^*=w_1^*$ with x = o*, l*, v*; w_1^* = 0,06



IE980−3N, 2

Colorimetric transformation *i*=1

$x_i^*=x_1^*=w_1^*$ with x = o*, l*, v*; w_1^* = 0,06

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> olv_1^* −> $olv_1'^*$

IE980−4N, 25

Colorimetric transformation *i*=5

$x_i^*=x_5^*=w_5^*$ with x = o*, l*, v*; w_5^* = 0,38



IE981−3N, 6

Colorimetric transformation *i*=5

$x_i^*=x_5^*=w_5^*$ with x = o*, l*, v*; w_5^* = 0,38

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> olv_5^* −> $olv_5'^*$

IE981−4N, 65

Colorimetric transformation *i*=2

$x_i^*=x_2^*=w_2^*$ with x = o*, l*, v*; w_2^* = 0,11



IE980−5N, 3

Colorimetric transformation *i*=2

$x_i^*=x_2^*=w_2^*$ with x = o*, l*, v*; w_2^* = 0,11

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> olv_2^* −> $olv_2'^*$

IE980−6N, 35

Colorimetric transformation *i*=6

$x_i^*=x_6^*=w_6^*$ with x = o*, l*, v*; w_6^* = 0,52



IE981−5N, 7

Colorimetric transformation *i*=6

$x_i^*=x_6^*=w_6^*$ with x = o*, l*, v*; w_6^* = 0,52

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> olv_6^* −> $olv_6'^*$

IE981−6N, 75

Colorimetric transformation *i*=3

$x_i^*=x_3^*=w_3^*$ with x = o*, l*, v*; w_3^* = 0,18



IE980−7N, 4

Colorimetric transformation *i*=3

$x_i^*=x_3^*=w_3^*$ with x = o*, l*, v*; w_3^* = 0,18

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> olv_3^* −> $olv_3'^*$

IE980−8N, 45

Colorimetric transformation *i*=7

$x_i^*=x_7^*=w_7^*$ with x = o*, l*, v*; w_7^* = 0,70



IE981−7N, 8

Colorimetric transformation *i*=7

$x_i^*=x_7^*=w_7^*$ with x = o*, l*, v*; w_7^* = 0,70

rgb −> *olv** −> *olv'**



*olv**−> olv_7^* −> $olv_7'^*$

IE981−8N, 85

Colorimetric transformation *i*=0

$x_i^*=x_0^*=w_0^*$ with x = o*, l*, v*; w_0^* = 0,00



IE980−1N, 1

Colorimetric transformation *i*=0

$x_i^*=x_0^*=w_0^*$ with x = o*, l*, v*; w_0^* = 0,00

*rgb −> olv** *−> olv'**



olv−> olv*$_0$* *−> olv'*$_0$*

IE980−2N, 16

Colorimetric transformation *i*=4

$x_i^*=x_4^*=w_4^*$ with x = o*, l*, v*; w_4^* = 0,27



IE981−1N, 5

Colorimetric transformation *i*=4

$x_i^*=x_4^*=w_4^*$ with x = o*, l*, v*; w_4^* = 0,27

*rgb −> olv** *−> olv'**



olv−> olv*$_4$* *−> olv'*$_4$*

IE981−2N, 56

Colorimetric transformation *i*=1

$x_i^*=x_1^*=w_1^*$ with x = o*, l*, v*; w_1^* = 0,06



IE980−3N, 2

Colorimetric transformation *i*=1

$x_i^*=x_1^*=w_1^*$ with x = o*, l*, v*; w_1^* = 0,06

*rgb −> olv** *−> olv'**



olv−> olv*$_1$* *−> olv'*$_1$*

IE980−4N, 26

Colorimetric transformation *i*=5

$x_i^*=x_5^*=w_5^*$ with x = o*, l*, v*; w_5^* = 0,38



IE981−3N, 6

Colorimetric transformation *i*=5

$x_i^*=x_5^*=w_5^*$ with x = o*, l*, v*; w_5^* = 0,38

*rgb −> olv** *−> olv'**



olv−> olv*$_5$* *−> olv'*$_5$*

IE981−4N, 66

Colorimetric transformation *i*=2

$x_i^*=x_2^*=w_2^*$ with x = o*, l*, v*; w_2^* = 0,11



IE980−5N, 3

Colorimetric transformation *i*=2

$x_i^*=x_2^*=w_2^*$ with x = o*, l*, v*; w_2^* = 0,11

*rgb −> olv** *−> olv'**



olv−> olv*$_2$* *−> olv'*$_2$*

IE980−6N, 36

Colorimetric transformation *i*=6

$x_i^*=x_6^*=w_6^*$ with x = o*, l*, v*; w_6^* = 0,52



IE981−5N, 7

Colorimetric transformation *i*=6

$x_i^*=x_6^*=w_6^*$ with x = o*, l*, v*; w_6^* = 0,52

*rgb −> olv** *−> olv'**



olv−> olv*$_6$* *−> olv'*$_6$*

IE981−6N, 76

Colorimetric transformation *i*=3

$x_i^*=x_3^*=w_3^*$ with x = o*, l*, v*; w_3^* = 0,18



IE980−7N, 4

Colorimetric transformation *i*=3

$x_i^*=x_3^*=w_3^*$ with x = o*, l*, v*; w_3^* = 0,18

*rgb −> olv** *−> olv'**



olv−> olv*$_3$* *−> olv'*$_3$*

IE980−8N, 46

Colorimetric transformation *i*=7

$x_i^*=x_7^*=w_7^*$ with x = o*, l*, v*; w_7^* = 0,70



IE981−7N, 8

Colorimetric transformation *i*=7

$x_i^*=x_7^*=w_7^*$ with x = o*, l*, v*; w_7^* = 0,70

*rgb −> olv** *−> olv'**



olv−> olv*$_7$* *−> olv'*$_7$*

IE981−8N, 86