

































JG09-7A: Messung: JG09_LECD display 0%_G0_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation ol^* , adaptiert







JG09-7A: Messung: JG09_LECD display 0,6% G0 LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation olv^* , adaptiert







JG09-7A: Messung: JG09_LECD display 1,3%, G0_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation ol^* , adaptiert





Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG09/JG09L0NA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0







JG09-7A: Messung: JG09_LECD display 2,5%_G0_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation olv^* , adaptiert



JG09-8A: Messung: JG09_LECD display 2,5%_G0_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation olv^* , adaptiert
TUB-Prüfvorlage JG09; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; 8 LECD-Display-Reflexionen 0% ... 40%



















JG09-7A: Messung: JG09_LECD display 2,5%_G0_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation olv^* , adaptiert
Eingabe: $rgb \rightarrow olv^*$
Ausgabe: keine Eingabeänderung



















JG09-8A: Messung: JG09_LECD display 2,5%_G0_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation olv^* , adaptiert
TUB-Prüfvorlage JG09; Relatives Geräte-Farbsystem O
9-stufig; 8 LECD-Display-Reflexionen 0% ... 40%

















TUB-Registrierung: 20100101-JG09/JG09L0NA.TXT /PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta



JG09-7A: Messung: JG09_LECD display 10% G0_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation ol^* , adaptiert



JG090-7A; 7; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0, LECD_08_95
JG090-7A: Messung: JG09_LECD display 20% G0_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation ol^* , adaptiert



JG09-7A: Messung: JG09_LECD display 40% G0_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation ol^* , adaptiert