

































Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/Klaus_richter/JG28/JG28L0NP.PDF /PS
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=0.95_nt=0.18_nx=1.0



JG280-7A: Messung: JG28_sRGB display 0%_G0.LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation ob^* , adaptiert

TUB-Registrierung: 201100101-JG28/JG28L0NP.PDF /PS TUB-Material: Code=rhakt4
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/Klaus.richter/JG28/JG28L0NP.PDF> /PS
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1.1,Cx=0;cfI=0.95;nt=0.18;nx=1.0



JG280-7A: Messung: JG28_sRGB display 40%_G0_LUT.DAT, 243 Farben, 100101, Separation ob^* , adaptiert

TUB-Registrierung: 20101011-JG28/JG28L0NP.PDF /PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen