

% LG200-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 100$, Seite 1/6; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1 % LG20_LECDdisplay_1 0%_Fadin

0874	1000	1000	%3 0 0647 #	1000	1000	%3 0 0728 #	0000	0000	0000	%3 0 0809 #	0000	0000	0000	%3 0 0890 #	0000	%3 0 0971 #	0800	0800	0800	%3 0 1052 #
------	------	------	-------------	------	------	-------------	------	------	------	-------------	------	------	------	-------------	------	-------------	------	------	------	-------------

[illegible]

% LG200-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Bunton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 100$, Seite 4/6; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1 % LG20_LECDdisplay_1 0%_Fadin

% LG200-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Bunton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 100$, Seite 5/6; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1 % LG20_LECDdisplay_1 0%_Fadin

0086141	0095363	0085111	%3	0	0646 #	0090209	0098155	0085286	%3	0	0 7/2 #	000419	000217	-000014	%3	0	0808 #	000690	000812	000022	%3	0	0889 #	000251	000580	000021	%3	0	0970 #	005391	005647	006312	%3	0	1051 #
0086200	0095464	0110904	%3	0	0647 #	0095027	0099988	0018886	%3	0	0728 #	-000010	-000011	-000011	%3	0	0809 #	-000010	-000011	-000012	%3	0	0890 #	-000010	-000011	-000012	%3	0	0971 #	006200	006515	007252	%3	0	1052 #