

% LG300-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 100$, Seite 1/6; Display-Typ: LCD_projector_100828_1 % LG30_LCD projector_1 0%_Fadin

0874	1000	0874	%3 0 0646 #	1000	1000	0874	%3 0 0727 #	0125	0000	0000	%3 0 0808 #	0125	0125	0000	%3 0 0889 #	0000	0125	0000	%3 0 0970 #	0733	0733	0733	%3 0 1051 #
0874	1000	1000	%C 0 0647 #	1000	1000	1000	%C 0 0720 #	0000	0000	0000	%C 0 0800 #	0000	0000	0000	%C 0 0890 #	0000	0000	0000	%C 0 0971 #	0000	0000	0000	%C 0 1052 #

0/ LC200 7D	Druckklasse mit 1000 N/mm	Einbau: digital einbaufähiges Ostfries-Bohrten	und univers. Drücken	Einbaufähigkeit: einbaufähig	Verpackung: 100 Stk	0/ LC200 7D	Druckklasse mit 1000 N/mm	Einbau: digital einbaufähiges Ostfries-Bohrten	und univers. Drücken	Einbaufähigkeit: einbaufähig	Verpackung: 100 Stk
-------------	---------------------------	--	----------------------	------------------------------	---------------------	-------------	---------------------------	--	----------------------	------------------------------	---------------------

0204	0304	7204	7304	0404	0504	0604	0704	0804	0904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204	2304	2404	2504	2604	2704	2804	2904	3004	3104	3204	3304	3404	3504	3604	3704	3804	3904	4004	4104	4204	4304	4404	4504	4604	4704	4804	4904	5004	5104	5204	5304	5404	5504	5604	5704	5804	5904	6004	6104	6204	6304	6404	6504	6604	6704	6804	6904	7004	7104	7204	7304	7404	7504	7604	7704	7804	7904	8004	8104	8204	8304	8404	8504	8604	8704	8804	8904	9004	9104	9204	9304	9404	9504	9604	9704	9804	9904
% LG300-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtlichteffektor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_m = 100$, Seite 4/6; Display-Typ: LCD projector 100828 1 % LG30 LCD projector 1 0% Fadin																																																																																																			

Fadin, Yw=100										i s no.																															
-00002	-00002	-00002	%	0	0000	000000	-00002	-00002	%	0	0081	000011	000004	-00002	%	0	0162	000059	000029	-00001	%	0	0243	000165	000084	-00001	%	0	0324	000369	000191	000001	%	0	0405	000701	000364	000004	%	0	0486
000000	-00001	000011	%	0	0001	000001	000000	000011	%	0	0082	000014	000005	000010	%	0	0163	000062	000031	000012	%	0	0244	000167	000085	000011	%	0	0325	000372	000192	000014	%	0	0406	000702	000365	000017	%	0	0487
000010	000004	000006	%	0	0002	000001	000012	000068	%	0	0083	000015	000027	000255	%	0	0164	000071	000036	000065	%	0	0245	000177	000091	000064	%	0	0326	000382	000205	000068	%	0	0407	000703	000370	000020	%	0	0488
000043	000021	000247	%	0	0003	000002	000010	000247	%	0	0084	000017	000028	000244	%	0	0165	000072	000049	000095	%	0	0246	000177	000106	000230	%	0	0327	000412	000213	000235	%	0	0408	000740	000384	000235	%	0	0489
000016	000058	000637	%	0	0004	000017	000059	000634	%	0	0085	000129	000065	000631	%	0	0166	000176	000090	000623	%	0	0247	000277	000142	000596	%	0	0328	000480	000248	000597	%	0	0409	000810	000421	000597	%	0	0490
000247	000126	001346	%	0	0005	000249	000126	001344	%	0	0086	000261	000133	001339	%	0	0167	000307	000158	001332	%	0	0248	000407	000210	001302	%	0	0329	000604	000312	001265	%	0	0410	000930	000483	001252	%	0	0491
000470	000241	002544	%	0	0006	000471	000241	002539	%	0	0087	000482	000247	002530	%	0	0168	000528	000271	002522	%	0	0249	000629	000524	002493	%	0	0330	000826	000427	002459	%	0	0411	001139	000591	002371	%	0	0492
000817	000421	004397	%	0	0007	000817	000421	004383	%	0	0088	000826	000427	004366	%	0	0169	000869	000449	004351	%	0	0250	000972	000503	004325	%	0	0331	001167	000606	004289	%	0	0412	001479	000770	004189	%	0	0493
001215	000631	006528	%	0	0008	001211	000628	006507	%	0	0089	001224	000634	006490	%	0	0170	001276	000658	006526	%	0	0251	001376	000712	006480	%	0	0332	001574	000816	006453	%	0	0413	001880	000976	006331	%	0	0494
000002	000005	-00001	%	0	0009	000004	000006	000000	%	0	0090	000016	000012	000000	%	0	0171	000064	000037	000000	%	0	0252	000169	000092	000000	%	0	0333	000375	000199	000003	%	0	0414	000704	000371	000006	%	0	0495
000005	000007	000012	%	0	0010	000007	000008	000012	%	0	0091	000019	000013	000011	%	0	0172	000066	000038	000013	%	0	0253	000171	000093	000013	%	0	0334	000377	000200	000016	%	0	0415	000706	000372	000019	%	0	0496
000016	000013	000069	%	0	0011	000018	000013	000069	%	0	0092	000029	000018	000067	%	0	0173	000076	000043	000066	%	0	0254	000182	000098	000066	%	0	0335	000387	000205	000069	%	0	0416	000716	000377	000072	%	0	0497
000049	000031	000248	%	0	0012	000051	000031	000248	%	0	0093	000062	000036	000245	%	0	0174	000108	000060	000236	%	0	0255	000212	000114	000232	%	0	0336	000416	000221	000236	%	0	0417	000744	000392	000238	%	0	0498
000122	000068	000638	%	0	0013	000123	000068	000636	%	0	0094	000134	000073	000632	%	0	0175	000180	000097	000624	%	0	0256	000281	000149	000598	%	0	0337	000485	000256	000598	%	0	0418	000814	000428	000598	%	0	0499
000254	000136	001348	%	0	0014	000255	000136	001345	%	0	0095	000265	000141	001337	%	0	0176	000312	000165	001332	%	0	0257	000412	000217	001303	%	0	0338	000608	000320	001265	%	0	0419	000935	000490	001255	%	0	0500
000476	000251	002544	%	0	0015	000477	000250	002541	%	0	0096	000486	000255	002528	%	0	0177	000533	000219	002522	%	0	0258	000633	000331	002491	%	0	0339	000830	000344	002457	%	0	0420	001144	000597	002373	%	0	0501
000823	000430	004396	%	0	0016	000820	000430	004385	%	0	0097	000829	000433	004361	%	0	0178	000875	000458	004355	%	0	0259	000975	000509	004318	%	0	0340	001173	000612	004287	%	0	0421	001482	000776	004197	%	0	0502
001220	000640	006522	%	0	0017	001221	000637	006518	%	0	0098	001224	000643	006479	%	0	0179	001281	000667	006519	%	0	0260	001377	000719	006473	%	0	0341	001577	000822	006443	%	0	0422	001887	000985	006339	%	0	0503
000028	000048	000005	%	0	0018	000030	000048	000005	%	0	0099	000041	000053	000005	%	0	0180	000088	000077	000006	%	0	0261	000194	000132	000007	%	0	0342	000399	000239	000009	%	0	0423	000729	000412	000013	%	0	0504
000031	000049	000019	%	0	0019	000033	000048	000019	%	0	0100	000043	000053	000019	%	0	0181	000090	000078	000020	%	0	0262	000196	000132	000020	%	0	0343	000401	000240	000023	%	0	0424	000731	000412	000026	%	0	0505
000043	000056	000077	%	0	0020	000044	000057	000077	%	0	0101	000053	000058	000075	%	0	0182	000099	000079	000074	%	0	0263	000204	000134	000074	%	0	0344	000410	000242	000077	%	0	0425	000740	000414	000081	%	0	0506
000076	000074	000256	%	0	0021	000077	000074	000255	%	0	0102	000086	000075	000252	%	0	0183	000130	000096	000244	%	0	0264	000234	000150	000240	%	0	0345	000438	000257	000244	%	0	0426	000767	000428	000247	%	0	0507
000149	000111	000646	%	0	0022	000149	000111	000644	%	0	0103	000158	000112	000639	%	0	0184	000202	000133	000631	%	0	0265	000303	000186	000605	%	0	0346	000507	000292	000605	%	0	0427	000838	000465	000608	%	0	0508
000280	000179	001354	%	0	0023	000281	000179	001354	%	0	0104	000289	000180	001345	%	0	0185	000334	000201	001340	%	0	0266	000434	000253	001310	%	0	0347	000631	000356	001274	%	0	0428	000960	000528	001267	%	0	0509
000502	000294	002553	%	0	0024	000504	000294	002552	%	0	0105	000511	000294	002537	%	0	0186	000555	000314	002528	%	0	0267	000654	000367	002498	%	0	0348	000853	000471	002466	%	0	0429	001169	000636	002388	%	0	0510
000848	000473	004402	%	0	0025	000851	000476	004397	%	0	0106	000853	000473	004369	%	0	0187	000899	000494	004359	%	0	0268	000954	000546	004329	%	0	0349	001194	000649	004292	%	0	0430	001510	000816	004218	%	0	0511
001246	000682	006536	%	0	0026	001246	000687	006523	%	0	0107	001251	000676	006485	%	0	0188	001304	000703	006526	%	0	0269	001398	000755	006474	%	0	0350	001601											

006164	007004	006383	%3	0	0646 #	007063	007622	006662	%3	0	0727 #	000000	-00002	-00002	%3	0	0808 #	000004	-00006	-00001	%3	0	0889 #	000002	000006	-00001	%3	0	0970 #	002040	002151	002506	%3	0	1051 #
006613	007280	008541	%3	0	0647 #	009476	009970	010846	%3	0	0728 #	-00002	-00002	-00002	%3	0	0809 #	-00002	-00002	-00002	%3	0	0890 #	-00002	-00002	-00002	%3	0	0971 #	003319	003512	003956	%3	0	1052 #

% LG300-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtlichtdefektor gemessen: Ym und normiert: Ym = Yw = 100, Seite 6/6; Displav-Typ: LCD projector 100828 1
 % LG30 LCD projector 1 0% Fadin