



































% LG450-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 1/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_2

% LG45_LECD display_2 0%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG45; 1080 Farben; LECD-Display_2; $L_r=0\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung



















% LG450-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_m - 89$, Seite 2/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_2

% LG45_LECD display_2 0%_Fadit

TUB-Prüfvorlage LG45; 1080 Farben; LECD-Display_2; $L_r=0\%$; Fadit
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung



















% LG450-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 3/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_2

% LG45_LECD display_2 0,6%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG45; 1080 Farben; LECD-Display_2; $L_r=0,6\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung



















% LG450-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 4/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_2

% LG45_LECD display_2 0,6%_Fadit

















TUB-Prüfvorlage LG45; 1080 Farben; LECD-Display_2; $L_r=0,6\%$; Fadit
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung



















% LG450-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_m/89$, Seite 6/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_2

% LG45_LECD display_2 1,2%_Fadit



















% LG450-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 7/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_2

% LG45_LECD display_2.25%_Fadin



% LG450-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 8/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_2

% LG45_LECD display_2.25%_Fadit



































% LG450-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 9/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_2

% LG45_LECD display_2.5%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG45; 1080 Farben; LECD-Display_2; $L_r=5\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

















Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung





















% LG450-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 11/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_2

% LG45_LECD display_2 10%_Fadin



















% LG450-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 12/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_2

















% LG45_LECD display_2 10%_Fadit



% LG450-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$, Seite 13/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_2

% LG45_LECD display_2 20%_Fadin





% LG450-7N, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n=Y_m/89$, Seite 15/16; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_2

% LG45_LECD display_2 40%_Fadin

TUB-Prüfvorlage LG45; 1080 Farben; LECD-Display_2; $L_r=40\%$; Fadin
CIELAB-Diagramme L^*-C^* für Ein- und Ausgabe (Fadin, Fadit)

Eingabe: `rgb setrgbcolor`
Ausgabe: keine Änderung

