



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG54/LG54L0NP.PDF /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/LG54/LG54L0NP.PDF /.PS>; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D), Seite 1/3



TUB-Registrierung: 20101101-LG54/LG54L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rh4ta



n_{rgb}	$rgb \rightarrow rgb^*_{3Fa,in}$	h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}, a^*, b^*]_{Mae}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}, a^*, b^*]_{Fae}$	n^*_{Fae}	c^*_{Fae}	u^*_{Fae}	d^*_{Fae}	d^*_{Fae}	$olv^*_{3Mae,it}$	$olv^*_{3Fae,it}$
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	52.7 81.3 25.5 73.4 35.0	52.7 81.3 25.5 73.4 35.0	0.0	1.0	b99r	m81o		1.0 0.0 0.189	1.0 0.0 0.189
n_{rgb}	$rgb \rightarrow olv^*_{3Fa,in}$	h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}, a^*, b^*]_{Mad}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}, a^*, b^*]_{Fad}$	n^*_{Fad}	c^*_{Fad}	u^*_{Fad}	d^*_{Fad}	d^*_{Fad}	$rgb^*_{3Mad,it}$	$rgb^*_{3Fad,it}$
1074	1.0 0.0 0.0	30.0	55.6 86.2 38.2 67.7 53.3	55.6 86.2 38.2 67.7 53.3	0.0	1.0	r19j	m100o		1.0 0.19 0.0	1.0 0.19 0.0

3 Farben Nr.
j=1074


rgb^*_{Fa}
 $rgb^*_{Fa, 8bit}$
 L^*, C^*_{ab}, h_{ab}
 $\Delta E^*_{ab}, \Delta E^*_{m}$

rgb-Eingabe (in):			Ausgabe der Elementarfarbe e:					
			lineare Interpolation (it):			3D-Interpolation (3D):		
1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.189	1.0	0.0	0.191
255	0	0	255	0	48	255	0	49
52.5	90.8	38.1	52.7	81.3	25.5	54.3	88.0	28.6
it-in:			21.2	21.2	3D-it:	8.3	8.3	

3 Farben Nr.
j=1074

olv^*_{Fa}
 $olv^*_{Fa, 8bit}$
 L^*, C^*_{ab}, h_{ab}
 $\Delta E^*_{ab}, \Delta E^*_{m}$


rgb-Eingabe (in):			Ausgabe der Gerätefarbe d:					
			lineare Interpolation (it):			3D-Interpolation (3D):		
1.0	0.0	0.0	1.0	0.19	0.0	1.0	0.149	0.078
255	0	0	255	49	0	255	38	20
52.5	90.8	38.1	55.6	86.2	38.2	57.4	89.3	40.2
it-in:			5.6	5.6	3D-in:	6.1	6.1	



Elementarfarbe e von 3D-Interpolation



Gerätefarbe d von 3D-Interpolation




LG540-7X, Prüfvorlage mit 3 von 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen.; Seite 2/3




TUB-Prüfvorlage LG54; Farbmetrik-System G
Farben für Ausgabe-Linearisierung: 3 Farben: R-O, G-L, B-V

Eingabe: *rgb setrgbcolor*
Ausgabe: keine Änderung







Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG54/LG54L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/LG54/LG54L0NP.PDF> / .PS; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D), Seite 2/3



TUB-Registrierung: 20101101-LG54/LG54L0NP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta



n_{rgb}	$rgb \rightarrow rgb^*_{3Fa,in}$	h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}, a^*, b^*]_{Mae}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}, a^*, b^*]_{Fae}$	n^*_{Fae}	c^*_{Fae}	u^*_{Fae}	d^*_{Fae}	d^*_{Fae}	$olv^*_{3Mae,it}$	$olv^*_{3Fae,it}$
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	85.7 63.5 162.2 -60.4 19.4	85.7 63.5 162.2 -60.4 19.4	0.0	1.0	j99g	177c		0.0 1.0 0.774	0.0 1.0 0.774
n_{rgb}	$rgb \rightarrow olv^*_{3Fa,in}$	h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}, a^*, b^*]_{Mad}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}, a^*, b^*]_{Fad}$	n^*_{Fad}	c^*_{Fad}	u^*_{Fad}	d^*_{Fad}	d^*_{Fad}	$rgb^*_{3Mad,it}$	$rgb^*_{3Fad,it}$
1078	0.0 1.0 0.0	150.0	86.0 110.8 132.5 -74.7 81.7	86.0 110.8 132.5 -74.7 81.7	0.0	1.0	j57g	y100l		0.425 1.0 0.0	0.425 1.0 0.0



3 Farben Nr.
j=1078

rgb^*_{Fa}
 $rgb^*_{Fa, 8bit}$
 L^*, C^*_{ab}, h_{ab}
 $\Delta E^*_{ab}, \Delta E^*_{m}$

rgb-Eingabe (in):
0.0 1.0 0.0
0 255 0
84.4 118.0 132.6


Ausgabe der Elementarfarbe e:
lineare Interpolation (it): 3D-Interpolation (3D):
0.0 1.0 0.774 0.0 1.0 0.775
0 255 197 0 255 198
85.7 63.5 162.2 85.8 63.5 159.9
it-in: 70.2 70.2 3D-it: 2.6 2.6

3 Farben Nr.
j=1078


olv^*_{Fa}
 $olv^*_{Fa, 8bit}$
 L^*, C^*_{ab}, h_{ab}
 $\Delta E^*_{ab}, \Delta E^*_{m}$

rgb-Eingabe (in):
0.0 1.0 0.0
0 255 0
84.4 118.0 132.6


Ausgabe der Gerätefarbe d:
lineare Interpolation (it): 3D-Interpolation (3D):
0.425 1.0 0.0 0.206 1.0 0.125
108 255 0 53 255 32
86.0 110.8 132.5 86.9 109.4 131.4
it-in: 7.4 7.4 3D-in: 9.3 9.3



Elementarfarbe e von 3D-Interpolation



Gerätefarbe d von 3D-Interpolation



LG540-7X, Prüfvorlage mit 3 von 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen.; Seite 2/3



TUB-Prüfvorlage LG54; Farbmetrik-System G
Farben für Ausgabe-Linearisierung: 3 Farben: R-O, G-L, B-V

Eingabe: rgb $setrgbcolor$
Ausgabe: keine Änderung



n_{rgb}	$rgb \rightarrow rgb^*_{3Fa,in}$	h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}, a^*, b^*]_{Mae}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}, a^*, b^*]_{Fae}$	n^*_{Fae}	c^*_{Fae}	u^*_{Fae}	d^*_{Fae}	d^*_{Fae}	$olv^*_{3Mae,it}$	$olv^*_{3Fae,it}$
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	60.5 57.3 271.7 1.7 -57.2	60.5 57.3 271.7 1.7 -57.2	0.0	1.0	b00r	c39v		0.0 0.613 1.0	0.0 0.613 1.0
n_{rgb}	$rgb \rightarrow olv^*_{3Fa,in}$	h_{rgb}	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}, a^*, b^*]_{Mad}$	$[L^*, C^*_{ab}, h_{ab}, a^*, b^*]_{Fad}$	n^*_{Fad}	c^*_{Fad}	u^*_{Fad}	d^*_{Fad}	d^*_{Fad}	$rgb^*_{3Mad,it}$	$rgb^*_{3Fad,it}$
1077	0.0 0.0 1.0	270.0	44.2 113.3 304.1 63.5 -93.8	44.2 113.3 304.1 63.5 -93.8	0.0	1.0	b28r	v00m		0.568 0.0 1.0	0.568 0.0 1.0

3 Farben Nr.
j=1077

rgb^*_{Fa}
 $rgb^*_{Fa, 8bit}$
 L^*, C^*_{ab}, h_{ab}
 $\Delta E^*_{ab}, \Delta E^*_{m}$

rgb-Eingabe (in):
0.0 0.0 1.0
0 0 255
34.7 121.4 304.2


Ausgabe der Elementarfarbe e:
lineare Interpolation (it): 3D-Interpolation (3D):
0.0 0.613 1.0 0.0 0.613 1.0
0 156 255 0 156 255
60.5 57.3 271.7 61.0 56.3 272.9
it-in: 83.3 83.3 3D-it: 1.6 1.6

3 Farben Nr.
j=1077


olv^*_{Fa}
 $olv^*_{Fa, 8bit}$
 L^*, C^*_{ab}, h_{ab}
 $\Delta E^*_{ab}, \Delta E^*_{m}$

rgb-Eingabe (in):
0.0 0.0 1.0
0 0 255
34.7 121.4 304.2


Ausgabe der Gerätefarbe d:
lineare Interpolation (it): 3D-Interpolation (3D):
0.568 0.0 1.0 0.25 0.125 1.0
145 0 255 64 32 255
44.2 113.3 304.1 48.6 111.6 304.7
it-in: 12.5 12.5 3D-in: 17.1 17.1



Elementarfarbe e von 3D-Interpolation



Gerätefarbe d von 3D-Interpolation



LG540-7X, Prüfvorlage mit 3 von 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Button- und unbunte Reihen.; Seite 2/3

TUB-Prüfvorlage LG54; Farbmetrik-System G
Farben für Ausgabe-Linearisierung: 3 Farben: R-O, G-L, B-V

Eingabe: rgb set $rgbcolor$
Ausgabe: keine Änderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/LG54/LG54L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20101101-LG54/LG54L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
TUB-Material: Code=rh4ta