

0000	1000	1000	1000	%3 0 0080 #	0125	1000	1000	%3 0 0161 #	0250	1000	1000	%3 0 0242 #	0376	1000	1000	%3 0 0323 #	0501	1000	1000	%3 0 0404 #	0623	1000	1000	%3 0 0485 #	0749	1000	1000	%3 0 0566 #
------	------	------	------	-------------	------	------	------	-------------	------	------	------	-------------	------	------	------	-------------	------	------	------	-------------	------	------	------	-------------	------	------	------	-------------

0874	1000	0874	%3 0 0646 #	1000	1000	0874	%3 0 0727 #	0125	0000	0000	%3 0 0808 #	0125	0125	0000	%3 0 0889 #	0000	0125	0000	%3 0 0970 #	0733	0733	0733	%3 0 1051 #
0874	1000	1000	%3 0 0647 #	1000	1000	1000	%3 0 0728 #	0000	0000	0000	%3 0 0809 #	0000	0000	0000	%3 0 0890 #	0000	0000	0000	%3 0 0971 #	0800	0800	0800	%3 0 1052 #

% LG630-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdektefaktor gemessen: Yn = Yw = 89, Seite 2/14; Display-Typ: LCDed low gloss 100828 1

















% LG63 LCDdisplay 10% Fadin

0%	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%	14%	15%	16%	17%	18%	19%	20%	21%	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%	31%	32%	33%	34%	35%	36%	37%	38%	39%	40%	41%	42%	43%	44%	45%	46%	47%	48%	49%	50%	51%	52%	53%	54%	55%	56%	57%	58%	59%	60%	61%	62%	63%	64%	65%	66%	67%	68%	69%	70%	71%	72%	73%	74%	75%	76%	77%	78%	79%	80%	81%	82%	83%	84%	85%	86%	87%	88%	89%	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	97%	98%	99%	100%
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

% LG630-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$, Seite 4/14; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1 % LG63_LECDdisplay_1 0%_Fadin

% LG630-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$, Seite 5/14; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1 % LG63_LECD display_1 0%_Fadin

0092211	-02163	003368	%3	0	0644	#	005308	-01236	003649	%3	0	25	#	00274	0404943	004784	%3	0	0806	#	005538	-01133	008011	%3	0	0887	#	004930	-06209	007012	%3	0	0968	#	006853	00005	-00386	%3	0	1049	#
0092474	-01846	002431	%3	0	0645	#	009438	-002951	002716	%3	0	0276	#	002262	0043275	004904	%3	0	0807	#	004591	-01146	0065895	%3	0	0888	#	003893	-05206	005930	%3	0	0969	#	007169	000159	-00378	%3	0	1050	#



% LG630-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$, Seite 8/14; Display-Typ: LCED_low_gloss_100828_1 % LG63_LECD display_1 0%_Fad3D

0874	1000	0874	%3	1 0646 #	1000	1000	0874	%3	1 0727 #	0125	0000	0000	%3	1 0808 #	0125	0125	0000	%3	1 0889 #	0000	0125	0000	%3	1 0970 #	0733	0733	0733	%3	1 1051 #
0874	1000	1000	%3	1 0647 #	1000	1000	1000	%3	1 0728 #	0000	0000	0000	%3	1 0809 #	0000	0000	0000	%3	1 0890 #	0000	0000	0000	%3	1 0971 #	0800	0800	0800	%3	1 1052 #

% LG630-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdektefaktor gemessen: Yn = Yw = 89, Seite 9/14; Display-Typ: LCD low gloss 100828 1

% LG63 LCD display 1 0% Fad3D

[illegible]

% LG630-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen;; Leuchtdichtefaktor gemessen: Y_m und normiert: $Y_n = Y_w = 89$, Seite 11/14; Display-Typ: LCD_low_gloss_100828_1

% 100 [L ^a , a*, b*] Fad3D										i s no.																																
003312	000113	000772	% 3	1	0000	003312	000113	000772	% 3	1	0081	003671	001452	001397	% 3	1	0162	003671	001452	001397	% 3	1	0243	003971	002382	001918	% 3	1	0324	004411	003539	002686	% 3	1	0405	004743	004284	003266	% 3	1	0486	%
003312	000113	000772	% 3	1	0002	003312	000113	000772	% 3	1	0082	003312	000113	000772	% 3	1	0163	003671	001452	001397	% 3	1	0244	003971	002382	001918	% 3	1	0325	004411	003539	002686	% 3	1	0406	004743	004284	003266	% 3	1	0487	%
003423	000113	-01612	% 3	1	0001	003768	002241	-001010	% 3	1	0083	003768	002241	-001010	% 3	1	0164	003768	002241	-001010	% 3	1	0245	004274	003155	-001211	% 3	1	0326	004411	003539	002686	% 3	1	0407	004743	004284	003266	% 3	1	0488	%
003423	000148	-01612	% 3	1	0002	003768	002241	-001010	% 3	1	0083	003768	002241	-001010	% 3	1	0164	003768	002241	-001010	% 3	1	0245	004274	003155	-001211	% 3	1	0327	004411	003539	002686	% 3	1	0408	004743	004284	003266	% 3	1	0489	%
003567	002199	-04552	% 3	1	0004	003895	003090	-02874	% 3	1	0085	003895	003090	-02874	% 3	1	0166	003895	003090	-02874	% 3	1	0247	004176	003740	-03282	% 3	1	0328	004380	004214	-02024	% 3	1	0409	004895	005237	-01115	% 3	1	0490	%
003715	003195	-04925	% 3	1	0005	004027	003912	-04874	% 3	1	0086	004027	003912	-04874	% 3	1	0167	004293	004059	-03914	% 3	1	0248	004293	004059	-03914	% 3	1	0329	004495	004218	-03556	% 3	1	0410	004991	005751	-02680	% 3	1	0491	%
003830	003837	-05836	% 3	1	0006	004126	004440	-05288	% 3	1	0087	004126	004440	-05288	% 3	1	0168	004387	004930	-04829	% 3	1	0249	004580	005269	-04487	% 3	1	0330	004772	005611	-04149	% 3	1	0411	005066	006096	-03629	% 3	1	0492	%
004157	005294	-07801	% 3	1	0007	004426	005725	-07327	% 3	1	0088	004426	005725	-07327	% 3	1	0169	004840	006335	-06590	% 3	1	0250	005020	006591	-06269	% 3	1	0331	005291	006988	-05786	% 3	1	0412	005632	007478	-05178	% 3	1	0493	%
004412	006134	-08958	% 3	1	0008	004663	006462	-08507	% 3	1	0089	004663	006462	-08507	% 3	1	0170	005212	007121	-07520	% 3	1	0251	005470	007563	-07058	% 3	1	0332	005795	007986	-06473	% 3	1	0413	005795	007986	-06473	% 3	1	0494	%
003312	000113	000772	% 3	1	0009	003312	000113	000772	% 3	1	0090	003312	000113	000772	% 3	1	0171	003671	001452	001397	% 3	1	0252	003971	002382	001918	% 3	1	0333	005129	007115	003797	% 3	1	0414	005724	003553	004830	% 3	1	0495	%
003312	000113	000772	% 3	1	0010	003312	000113	000772	% 3	1	0091	003312	000113	000772	% 3	1	0172	003671	001452	001397	% 3	1	0253	003971	002207	001415	% 3	1	0334	005778	003921	002444	% 3	1	0415	004718	004227	003222	% 3	1	0496	%
004482	000007	-01879	% 3	1	0011	004727	000993	-01455	% 3	1	0092	004727	000993	-01455	% 3	1	0173	004850	001041	000820	% 3	1	0254	005018	001648	001112	% 3	1	0335	005452	003014	001870	% 3	1	0416	005778	003921	002444	% 3	1	0497	%
004482	000007	-01879	% 3	1	0012	004828	001820	-02997	% 3	1	0093	004727	000993	-01455	% 3	1	0174	004943	001750	-01076	% 3	1	0255	005106	002298	-00787	% 3	1	0336	005525	003525	-00055	% 3	1	0417	005843	004366	000505	% 3	1	0498	%
004590	000972	-03406	% 3	1	0013	004907	002361	-03927	% 3	1	0094	005034	002479	-02635	% 3	1	0175	005034	002479	-02635	% 3	1	0256	005196	002951	-02354	% 3	1	0337	005608	004053	-01628	% 3	1	0418	005921	004811	-01075	% 3	1	0499	%
004590	000972	-03406	% 3	1	0014	004993	002916	-04826	% 3	1	0095	005193	003454	-04472	% 3	1	0176	005267	003391	-03298	% 3	1	0257	005267	003391	-03298	% 3	1	0338	005426	003804	-03021	% 3	1	0419	005921	004811	-01075	% 3	1	0500	%
004677	001627	-03431	% 3	1	0015	005146	003705	-06061	% 3	1	0096	005337	004170	-05721	% 3	1	0177	005480	004535	-05470	% 3	1	0258	005632	004866	-05200	% 3	1	0339	005862	005362	-04789	% 3	1	0420	006157	005963	-02467	% 3	1	0501	%
004934	003137	-06431	% 3	1	0016	005146	003705	-06061	% 3	1	0097	005480	004535	-05470	% 3	1	0178	005480	004535	-05470	% 3	1	0259	005862	005362	-04789	% 3	1	0339	006157	005963	-04267	% 3	1	0421	006157	005963	-04267	% 3	1	0502	%
005137	004092	-07679	% 3	1	0017	004663	006462	-08507	% 3	1	0098	004880	006734	-08118	% 3	1	0179	005046	006986	-07816	% 3	1	0260	006021	005969	-06089	% 3	1	0340	006303	006504	-05584	% 3	1	0422	006342	006577	-05513	% 3	1	0503	%
005475	-01599	001828	% 3	1	0018	005475	-01599	001828	% 3	1	0099	005649	-00739	002126	% 3	1	0180	004554	-00575	002804	% 3	1	0261	004779	000417	003193	% 3	1	0342	004968	001144	003518	% 3	1	0423	005392	002588	004252	% 3	1	0504	%
004378	-01001	000002	% 3	1	0019	004629	001062	000437	% 3	1	0100	004629	001062	000437	% 3	1	0181	004850	001041	000820	% 3	1	0262	005921	000489	002596	% 3	1	0343	006410	002320	003446	% 3	1	0424	006410	002320	003446	% 3	1	0505	%
004378	-01001	000002	% 3	1	0020	004629	001062	000437	% 3	1	0101	004629	001062	000437	% 3	1	0182	004850	001041	000820	% 3	1	0263	005921	000489	002596	% 3	1	0344	006410	002320	003446	% 3	1	0425	006410	002320	003446	% 3	1	0506	%
004482	000007	-01879	% 3	1	0021	004482	000007	-01879	% 3	1	0102	004727	000993	-01455	% 3	1	0183	004850	001041	000820	% 3	1	0264	005921	000489	002596	% 3	1	0345	006410	002320	003446	% 3	1	0426	006410	002320	003446	% 3	1	0507	%
004482	000007	-01879	% 3	1	0022	005630	000050	-01618	% 3	1	0103	004828	001820	-02997	% 3	1	0184	005034	002479	-02635	% 3	1	0265	004943	001750	-01076	% 3	1	0346	005106	002298	-00787	% 3	1	0427	005525	003525	-00055	% 3	1	0508	%
005513	-00327	-02881	% 3	1	0023	005693	004049	-02570	% 3	1	0104	004907	002361	-03927	% 3	1	0185	005034	002479	-02635	% 3	1	0266	005196	002951	-02354	% 3	1	0347	005452	003014	-00187	% 3	1	0428	005608	004053	-01628	% 3	1	0509	%
005585	003035	-03798	% 3	1	0024	005764	001028	-03488	% 3	1	0105	005193	003454	-04472	% 3	1	0186	005347	004338	-04204	% 3	1	0267	005632	004866	-05200	% 3	1	0348	005426	003804	-03021	% 3	1	0429	006737	004405	-03264	% 3	1	0510	%
006225	000055	-04182	% 3	1	0025	005887	001839	-04770	% 3	1	0106	005337	004170	-05721	% 3	1	0187	005480	004535	-05470	% 3	1	0268	005632	004866	-05200	% 3	1	0349	005862	005362	-04789	% 3	1	0430	006737	004405	-03264	% 3	1	0511	%
006376	000998	-05506	% 3	1	0026	006050	002695	-06070	% 3	1	0107	005520	004938	-06990	% 3	1	0188	005799	005929	-06488	% 3	1	0269	006021	005969	-06089	% 3	1	0350	006303	006504	-05584	% 3	1	0431	006927	005095	-04494	% 3	1	0512	%
004297	-01925	002363	% 3	1	0027	004297	-01925	002363	% 3	1	0108	004554	-00575	002804	% 3	1	0189	004554	-00575	002804	% 3	1	0270	004779	000417	003193	% 3	1	0351	004930	001005	003454	% 3	1	0432	006840	009014	005676	% 3	1	0513	%
004378	-01001	000002	% 3	1	0028	005475	-01599	001828	% 3	1	0109	005475	-01599	001828	% 3	1	0190	005649	-00739	002126	% 3	1	0271	005785	001116	002358	% 3	1	0352	006134	003144	002968	% 3	1	0433	006839	001302	004125	% 3	1	0514	%
004378	-01001	000002	% 3	1	0029	005475	-01599	001828	% 3	1	0110	005475	-01599	001828	% 3	1	0191	005649	-00739	002126	% 3	1	0272	005785	001116	002358	% 3	1	0353	006134	003144	002968	% 3	1	0434	006839	001302	004125	% 3	1	0515	%
004378	-01001	000002	% 3	1	0030	005548	-00838	-00060	% 3	1	0111	005548	-00838	-00060	% 3	1	0192	005649	-00739	002126	% 3	1	0273	005850	005114	004060	% 3	1	0354	006197	001829	001064	% 3	1	0435	006410	002320	003446	% 3	1	0516	%

009366	-01031	001211	%3	1	0646 #	009467	-000501	001378	%3	0	0727 #	003312	000113	000772	%3	1	0808 #	003312	000113	000772	%3	1	0889 #	003312	000113	000772	%3	1	0970 #	007705	000051	-00157	%3	1	1051 #
009425	-00530	-00199	%3	1	0647 #	009537	-000000	000000	%3	1	0728 #	003312	000113	000772	%3	1	0809 #	003312	000113	000772	%3	1	0890 #	003312	000113	000772	%3	1	0971 #	008608	000004	-00070	%3	1	1052 #

% LG630-7R, Prüfvorlage mit 1080 Norm-Farben; digital gleichabständige 9stufige Buntton- und unbunte Reihen; Leuchtdichtefaktor gemessen: Ym und normiert: Yn = Yw = 89, Seite 13/14; Display-Typ: LCED low gloss 100828 11

% LG63 LECD displav 1 0% Fad3D

