






I G860=7A 2/11 Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben: digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbtreihen: Farbdaten in Spalte (A–n): **rgb** (A i + k26 n27) 000n (k) w (l) nnn0 (m) www (n) colorm = 0 senaration = E





LG860-7A, 4/11, Prüfvorlage G mit 40x27-1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **rgb (A_n), colorm = 0, separation =**

I G860-7A 5/11 Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben: digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen: Farbdaten in Spalte (A-n): **roh[8bit] (A-n).colorm = 0 senaration = F**



LG860-7A, 7/11, Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **cmly0 (A_n), colorm = 0, separation = F**





LG860-7A, 11/11, Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): **n (A_n), colorm = 0, separation = N**