

*paramètres d'influence  
sur reproduction en couleur*

*qualité du rang  
de reproduction:*

**original en couleur ->  
impression multicolore**



*original de film couleur et illumination  
(transmission spectrale et rayonnement )*

*production de signale scanner en couleur  
(sensibilité spectrale et absolue )*

*traitant de signale scanner en couleur  
(programme de calcul pour l'impression)*

*reproduction d'impression multicolore  
(halftoning, orientation, impression encre)*

*paramètres d'influence  
sur reproduction en couleur*

*qualité du rang  
de reproduction:*

**original en couleur ->  
impression multicolore**



*original de film couleur et illumination  
(transmission spectrale et rayonnement )*

*production de signale scanner en couleur  
(sensibilité spectrale et absolue )*

*traitant de signale scanner en couleur  
(programme de calcul pour l'impression)*

*reproduction d'impression multicolore  
(halftoning, orientation, impression encre)*

*paramètres d'influence  
sur reproduction en couleur*

*qualité du rang  
de reproduction:*

**original en couleur ->  
impression multicolore**



*original de film couleur et illumination  
(transmission spectrale et rayonnement )*

*production de signale scanner en couleur  
(sensibilité spectrale et absolue )*

*traitant de signale scanner en couleur  
(programme de calcul pour l'impression)*

*reproduction d'impression multicolore  
(halftoning, orientation, impression encre)*

*paramètres d'influence  
sur reproduction en couleur*

*qualité du rang  
de reproduction:*

**original en couleur ->  
impression multicolore**



*original de film couleur et illumination  
(transmission spectrale et rayonnement )*

*production de signale scanner en couleur  
(sensibilité spectrale et absolue )*

*traitant de signale scanner en couleur  
(programme de calcul pour l'impression)*

*reproduction d'impression multicolore  
(halftoning, orientation, impression encre)*