

*parámetros de influencia
en la reproducción en color*

*calidad del fila
de reproducción:*

**original en color →
impresión multicolor**



*original e iluminación cinematográficas
(transmisión spectral y radiación)*

*producción de señal escáner en color
(sensibilidad spectral y absoluta)*

*procesando de señal escáner en color
(programa cálculo para impresión)*

*reproducción de impresión multicolor
(halftoning, orientación, impresión tintas)*

*parámetros de influencia
en la reproducción en color*

*calidad del fila
de reproducción:*

**original en color →
impresión multicolor**



*original e iluminación cinematográficas
(transmisión spectral y radiación)*

*producción de señal escáner en color
(sensibilidad spectral y absoluta)*

*procesando de señal escáner en color
(programa cálculo para impresión)*

*reproducción de impresión multicolor
(halftoning, orientación, impresión tintas)*

*parámetros de influencia
en la reproducción en color*

*calidad del fila
de reproducción:*

**original en color →
impresión multicolor**



*original e iluminación cinematográficas
(transmisión spectral y radiación)*

*producción de señal escáner en color
(sensibilidad spectral y absoluta)*

*procesando de señal escáner en color
(programa cálculo para impresión)*

*reproducción de impresión multicolor
(halftoning, orientación, impresión tintas)*

*parámetros de influencia
en la reproducción en color*

*calidad del fila
de reproducción:*

**original en color →
impresión multicolor**



*original e iluminación cinematográficas
(transmisión spectral y radiación)*

*producción de señal escáner en color
(sensibilidad spectral y absoluta)*

*procesando de señal escáner en color
(programa cálculo para impresión)*

*reproducción de impresión multicolor
(halftoning, orientación, impresión tintas)*