































voir fichiers similaires: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MF51/MF51.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmertik> ou <http://farbe.li.tu-berlin.de>


















voir fichiers similaires: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MF51/MF51.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmertik> ou <http://farbe.li.tu-berlin.de>


















TUB enregistrement: 20190801-MF51/MF51L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MF51/MF51.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmertik> ou <http://farbe.li.tu-berlin.de>



TUB enregistrement: 20190801-MF51/MF51L0FP.PDF /PS
 application pour la mesure de sortie sur écran
 TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MF51/MF51.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmertik> ou <http://farbe.li.tu-berlin.de>



TUB enregistrement: 20190801-MF51/MF51L0FP.PDF / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta