

http://farbe.li.tu-berlin.de/MI06/MI06L0FA.TXT /.PS; inizio dell'output
F: linearizzazzione 3D MI06/MI06LI30FA.DAT nel file (F), pagine 1/2

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI06/MI06.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>



















Grafico TUB-MI06; Grafica computerizzata e colorimetria
Serie di immagini MI06, 3D=1, de=0


Input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Output: nessun cambiamento

MI06s0s

iscrizione TUB: 20160501-MI06/MI06L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rha4ta

http://farbe.li.tu-berlin.de/MI06/MI06L0FA.TXT /.PS; linearizzazzione 3D
 F: linearizzazzione 3D MI06/MI06LI30FA.DAT nel file (F), pagine 2/2



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI06/MI06.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>






















Grafico TUB-MI06; Grafica computerizzata e colorimetria
 Serie di immagini MI06, 3D=1, de=0, sRGB*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
 Output: linearizzazzione 3D a *rgb_{dd}*



http://farbe.li.tu-berlin.de/MI06/MI06L0FA.TXT /.PS; inizio dell'output
F: linearizzazzione 3D MI06/MI06LI30FA.DAT nel file (F), pagine 1/2

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI06/MI06.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>



















Grafico TUB-MI06; Grafica computerizzata e colorimetria
Serie di immagini MI06, 3D=1, de=1

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento

MI06s0s

iscrizione TUB: 20160501-MI06/MI06L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rha4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI06/MI06.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmeterik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>



















Grafico TUB-MI06; Grafica computerizzata e colorimetria
Serie di immagini MI06, 3D=1, de=1, sRGB*

Input: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
Output: linearizzazzione 3D a *rgb*_{de}*

