

http://farbe.li.tu-berlin.de/MI09/MI09L0NA.TXT / .PS; inizio dell'output
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/2

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/MI09/MI09.HTM
http://130.149.60.45/~farbmeterik o http://farbe.li.tu-berlin.de

MI09s0s

iscrizione TUB: 20160501-MI09/MI09L0NA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rha4ta



































Grafico TUB-MI09; Grafica computerizzata e colorimetria
Serie di immagini MI09, 3D=0, de=0

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/MI09/MI09.HTM
http://130.149.60.45/~farbmertik o http://farbe.li.tu-berlin.de

iscrizione TUB: 20160501-MI09/MI09L0NA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



http://farbe.li.tu-berlin.de/MI09/MI09L0NA.TXT / .PS; inizio dell'output
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/2

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/MI09/MI09.HTM
http://130.149.60.45/~farbmeterik o http://farbe.li.tu-berlin.de

MI09s0s

iscrizione TUB: 20160501-MI09/MI09L0NA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output su display

TUB materiale: code=rha4ta



















Grafico TUB-MI09; Grafica computerizzata e colorimetria
Serie di immagini MI09, 3D=0, de=1

Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Output: nessun cambiamento

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/MI09/MI09.HTM>
<http://130.149.60.45/~farbmertik> o <http://farbe.li.tu-berlin.de>

iscrizione TUB: 20160501-MI09/MI09L0NA.TXT / .PS
Applicazione per la misura dell'output su display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

