



Ostwald colori ottimali, $Y_w=88,6$
 di massima (m) C_{AB} sotto illuminante D65
 nel diagramma cromatico (x, y)

Nome e gamma spettrale
 R_m 561_770 Y_m 520_770
 G_m 475_573 C_m 380_561
 B_m 380_520 M_m 573_475




Ostwald colori ottimali, $Y_w=88,6$
 di massima (m) C_{AB} sotto illuminante D65
 nel diagramma cromatico (x, y)

Nome e gamma spettrale
 R_m 561_770 Y_m 520_770
 G_m 475_573 C_m 380_561
 B_m 380_520 M_m 573_475



Ostwald colori ottimali, $Y_w=88,6$
 di massima (m) C_{AB} sotto illuminante D65
 nel diagramma cromatico (x, y)

Nome e gamma spettrale
 R_m 561_770 Y_m 520_770
 G_m 475_573 C_m 380_561
 B_m 380_520 M_m 573_475



Ostwald colori ottimali, $Y_w=88,6$
 di massima (m) C_{AB} sotto illuminante D65
 nel diagramma cromatico (x, y)

Nome e gamma spettrale
 R_m 561_770 Y_m 520_770
 G_m 475_573 C_m 380_561
 B_m 380_520 M_m 573_475

